
千金要方

附衍義

江左書林印

4



長洲張璐路玉著
南沙席世臣鄴容校

七竅病方 凡九類

目病第一 論一首 證三首 方六十九首 灸法二十八首

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傅石膽散藥等無病不可輒傅散但補肝而已自來肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝腧及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛　接熱飲食　熱餐麪食　飲酒不已　房室無節　極目遠視
數看日月　夜視星火　夜讀細書　月下看書　抄寫多年　雕鏤細作
博奕不休　久處烟火　泣淚過多　刺頭出血過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜慎護焉又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白首無他所以人年四十已後常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一術護慎之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞若欲治之非二年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脈動發目病

黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陛而顧匍匐而前余私異之竊內怪之或獨冥視安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之果者為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉之精為約束裹契筋骨氣血之精而與脈幷為系系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼系以

入於腦入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則歧故見兩物目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合揣而精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故閒者為迷甚者為惑　目眥外決於面者為兌眥在內近鼻者上為外眥下為內眥目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑色者病在腎黃色不可名者病在胸中

診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病　夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為鼽瞢瞑目故得之氣厥足陽明有俠鼻入於面者名曰懸顱屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於兌眥陽氣盛則為之瞋目矣陰氣絕則為之眠瞑矣

神麯圓　主明目百歲可讀註書方　神麯（四兩）　磁石（二兩）　光明砂（一兩）　右三味為末煉蜜為丸如梧子大飲服三丸日三不禁常服益眼力衆方不及學者當知此方神驗不可言當秘之（一名磁硃丸）

【衍義】磁稟北方坎水之精硃稟南方離火之氣以二味質重故藉神麯發越其沉著之性以鎮神水之不清千金原用蜜丸日服梧子大九丸近世即於本方中分出神麯一兩調糊代蜜為丸空心米湯下三十丸因病緊一時急療之法非常服保光之謂其蜜丸麯丸多服少服之義隨時酌量可也

瓜子散　治眼漠漠不明補肝方（亦名十子散）　冬瓜子　青葙子　茺蔚子　枸杞子　牡荊子　蒺藜子　兔絲子　蕪菁子　決明子　地膚子　柏子仁（各二）　牡桂　蘡薁根（各二兩）　蕤仁（一合）　車前子（一兩）　細辛（半兩）　右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗

【衍義】前方煥發靈臺此方隨性類聚方下所云治眼漠漠不明雖言補肝而益腎之味亦復不少方

中冬瓜子益氣令人悅澤好顏色青葙子入肝明目茺蔚子益精明目枸杞子治腎虛目暗牡荊子除風熱開經絡導痰涎行血氣蒺藜子治惡血破積聚明目輕身兔絲子去風明目入肝腎氣分蕪菁治熱毒風腫子專明目決明子治青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出地膚子久服耳目聰明柏子仁除風濕安五臟令人耳目聰明牡桂利關節通神明葶藶根即木通去熱翳赤白障蕤仁治心腹邪熱結氣目赤腫痛眥爛淚出車前專治水輪不清細辛明目利九竅總取補肝明目之用肝血清而腎水受蔭矣

補肝圓 治眼暗方 青葙子 桂心 葶藶 杏仁 細辛 茺蔚子 枸杞子 五味子各一兩 茯苓 黃芩 防風 地膚子 澤瀉 決明子 麥冬 蕤仁各六銖 車前子 兔絲子各二兩 乾地黃三兩 兔肝一具 右二十味為末蜜丸飲下二十丸如梧子日再加至三十丸

【衍義】即於瓜子散中除去瓜子牡荊蒺藜蕪菁柏仁葶藶根六味參入防風黃芩散風熱茯苓澤瀉滲濕熱地黃冬味滋燥熱葶藶杏仁開結熱其補肝之力全在兔肝一味

又方 治眼暗䀮䀮不明寒則淚出肝腎所損方 兔肝二具 柏子仁 乾地黃 茯苓 細辛 蕤仁 枸杞子各一兩六銖 防風 芎藭 山藥各一兩 車前子一合 五味子十八銖 甘草半兩 兔絲子一合 右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十丸日再服加至四十丸

【衍義】又於補肝丸中除去青葙桂心葶藶杏仁茺蔚黃芩地膚澤瀉決明門冬十味參入山藥柏仁芎藭甘草較前補肝丸用法稍平而補肝之功最穩益䀮䀮不明肝腎精血不充之驗所以首推兔肝同氣相感之力其妙用尤在細辛防風開發經絡之滯則諸藥方得上注於目也

補肝散 治目失明漠漠方 決明子半升 蓼子一合熬令香 青羊肝一具去上薄膜切之以新瓦瓶子未用者淨拭內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡末之 右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三七不過兩劑能一年服之可夜讀細書

【衍義】決明久服能益精光蓼實溫中明目青羊即羖羊青盲明目之專藥皆本經主治不特滋陰補肝兼能散血舒筋同氣相感之妙用如此

又方　治三十年失明方　鍾乳粉　雲母粉（各煉成者）細辛　茯苓　遠志　五味子（等分）　右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

【衍義】失明而至二三十載陽精耗竭已極方用鍾乳溫經通竅明目益精雲母鎮攝虛陽益精明目細辛遠志開發腎肝茯苓守護真氣五味子交通心腎鼓舞氤氳之氣上行何憚精光之不復耶

補肝蕪菁子散　常服明目方　蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治下篩以井花水和服方寸匕稍加至三匕無所忌可少少作服之令人充肥明目洞視水煮酒服亦可○又方　三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸匕久服長生明目可夜讀細書○又方　胡麻一斗蒸三十遍治下篩每日酒服一升○又方　服小黑豆每日空心吞二七粒

補肝散　治男子五勞七傷明目方　地膚子（一斗陰乾為末）生地黃（十斤搗取汁）　右二味以生地汁和散曝乾更為末以酒服方寸匕日二○又方　白瓜子七升絹袋盛攢沸湯中三遍曝乾以酢五升浸一宿曝乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日可書細字

【衍義】蕪菁治熱風腫子專明目久服令人肥澤　又採花陰乾久服長生明目　胡麻酒服補腎之精血血充則水輪自明　生黑豆目服明目補腎最捷　地膚子利小便治膀胱之熱生地黃汁滋血潤燥除痰積和損傷陰血不足不能近視者宜之　白瓜子即冬瓜仁也酢浸以引入肝能去面上䵟黑潤澤肌膚以其能解毒除垢也

梔子仁煎　治肝實熱目眥痛如刺方　梔子仁　決明子　蕤仁（各一兩）車前葉　秦皮（各一兩六銖）石膏（一兩碎如小豆）苦竹葉（二合）細辛（半兩）赤蜜（三合）　右九味㕮咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四合以綿濾之乾器貯蜜封勿使艸芥落中以藥汁細細仰臥以傅目中

【衍義】肝熱眥痛非寒苦莘聚無以療之蜜隨赤白而分補瀉此用赤蜜專滋火燥也

瀉肝湯　治眼赤漠漠不見物息生肉方　柴胡　芍藥　大黃（各四兩）決明子　澤瀉　黃芩　杏仁（各

兩升麻　枳實　梔子仁　竹葉各二兩　右十一味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五兩○又方　治眼風赤暗方　前胡　芍藥各四兩　生地黃十兩　芒硝　黃芩　茯苓　白芷　枳實各三兩　人參　白朮　梔子仁　澤瀉各二兩　甘草　細辛各一兩　竹葉五升　右十五味㕮咀以水二斗煮減半去滓取七升內芒硝煮取四升分三服

【衍義】目赤而生息肉非上下關泄不能瀉其結熱升麻柴胡引之上泄枳實大黃引之下泄澤瀉梔子竹葉兼清水道黃芩芍藥兼清肝火也○又方　所治赤暗與前方不殊以其正氣日衰病氣日固故加人參白朮甘草於滌熱劑中鼓舞胃氣運行藥力方中前胡細辛白芷即前方柴胡升麻杏仁之變法也

洗肝乾藍煎　治肝熱不止衝眼眼眥赤赤脉息肉痛閉不開熱勢彭彭不歇及目睛黃方　乾藍　車前　苦竹葉各三升　細辛　秦皮　䅇仁　梔子仁　芍藥各三兩　決明子四兩　升麻二兩　右十味㕮咀以水二斗先煮車前乾藍竹葉取一斗去滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒硝二兩

【衍義】目痛熱腫不開而見赤脉色黃肝熱勢甚可知乾藍車前竹葉即前先煮三味秦皮梔子芍藥䅇仁從梔子仁煎瀉肝二湯採取不過添水止沸銜耳細辛升麻揭開鍋蓋法也方後芒硝則兼鍋底抽薪之用一方而兼上三方之意也

大棗煎　治目熱眥赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如芥在眼磣痛方　大棗七枚去皮核　黃連二兩碎綿裹　淡竹葉切五合　右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉黃連煎取四合去滓令淨細細以傳目眥中

【衍義】方下見證皆屬心脾陽蹻之熱非黃連竹葉無以折之用大棗者以和黃連苦燥之性此與梔子仁煎用赤蜜之意不殊

治目中息肉方　驢脂　石鹽末　二味和合令調注目兩眥頭日三夜一瘥○又方　取五茄根皮末

一升和上酒三升浸七日外一日兩時服禁酢二七日徧身生瘡若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘥

[衍義] 驢脂動風用為袪風之使石鹽軟堅兼取降火之功　五茄皮酒浸能搜風散血服後遍身生瘡則毒熱外泄也

洗眼湯　治熱上出攻目生瘡瞖目熱痛汁出之方　秦皮　黃柏　決明子　黃連　黃芩　蕤仁各十八銖　梔子七枚　大棗五枚　右八味㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰臥洗日一

[衍義] 方用金花湯加秦皮蕤仁決明渾是苦寒以洗目痛汁出熱極生瞖全賴大棗以和諸藥之性始無雍遏之虞

治目生瞖方　貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著瞖上日二正仰臥令人傅之炊久乃拭之息肉者加珍珠如貝子等分

治目赤及瞖方　烏賊骨　鈆丹大小等分　右二味研細和白蜜如餅蒸之半食久冷著眼四眥○又方　白羊髓傅之良○又方　熟羊眼睛曝乾治下篩傅目兩角○又方　新生孩子胞衣曝乾燒末傅目眥中○又方　古錢一枚　鹽方寸匕　右二味合治下篩傅目眥中

[衍義] 貝子為軟堅磨瞖專藥加珍珠則專消息肉以能清手足厥陰濕熱也　烏賊骨味鹹走血為腎肝耎堅專藥鈆丹性沉墜走血為除熱下氣鎮攝要藥和蜜冷著四眥取其潤澤留戀也　羊骨可以消鐵即骨髓之磨瞖可不言而喻　羊眼屬金故可治眼中瞖膜　胞衣灰散瘀血消目赤瞖宜之　古錢薑汁塗刮青點目去瞖消風加鹽耎堅尤捷但作瘡者勿用

治目風淚出浮瞖多膿爛眥方　乾薑　決明子　礬石　蕤仁　細辛　黃連　戎鹽各六銖　銅青三銖　右八味㕮咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和之著銅器中綿蓋器上著甑中以三斗麥屑蒸之飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以大錢七枚常著藥底兼常著銅器中

竹篾綿裹頭以注目眥頭晝夜三四不避寒暑數著藥訖又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善

治熱瞖漫睛方　以羊筋漱口熟嚼夜臥開目內之即閉目睡去膜明日即瘥千金翼以治眯目不明

治目熱生膚赤白膜方　取雄雀屎細直者人乳和熟研以傅之當漸消爛

治人馬白膜漫睛方　以雞翎截之近黑睛及當白睛嗍之膜自聚釣鉞鉤挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

【衍義】淚出浮瞖多屬於風膿黏眥爛多屬於濕細辛專泄久伏肝風乾薑專開宿蘊脾濕黃連統理脾肝濕熱決明葳仁本經雖不言治風而實目科風熱要藥戎鹽礬石銅青皆退熱收濕為爛脾風眼之必須然非以蜜濡之不能無疼燥之虞　羊筋磨肝雀天礪瞖皆丹方中可取用者　雞翎管嗍而鉤割之法頗捷然非指下精熟難以輕試

湯風散　治目白膚風淚下方冊繁方真珠散光明硃砂半兩貝齒五枚燒為末衣中白魚七枚乾薑三銖　右四味於新磁鉢中研之厚帛三下為散仰臥令人小指爪挑少許傅目中取瘥為度　一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

治目中生息肉膚瞖稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方　貝齒七枚燒為末珍珠等分　右二味合治如粉以注瞖肉止日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方　滑石　手爪甲燒　龍骨　貝齒　丹砂各等分　右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

【衍義】丹砂貝齒衣中白魚皆取磨瞖暈粉專於治瘻　貝齒珍珠不特去息肉而眼漏用之亦能消管　滑石爪甲龍骨貝齒丹砂雖主珠管亦能消瞖總取貝齒磨堅之力

治毒病後目赤痛有瞖方　以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生瞖方　豉二七枚燒為末內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方　以羊膽傅之旦暮各一

〔衍義〕專取藍澱之餘清濕以化餘毒然惟暴赤者宜之　𦧇厌除温疫毒癘亦能治病後餘熱　羊膽專清肝膽之火病後血虛者尤宜

治風眼爛眥方　竹葉　黃連各一　柏白皮一兩半　右三味㕮咀以水二升煮取五合稍用滴目兩眥日三四度

治胎赤眼方　取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子以木研之至暝止夜臥時洗目傅眥日三良

治目爛赤方　取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足淹錢以線沾汁注目眥中

洗眼湯　治目赤痛方　甘竹葉七枚　烏梅　古錢各二枚　右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上三下得三合臨欲眠注目眥

治目中風腫痛除熱揉眼方　礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食頃日三止

治目卒腫方　以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

〔衍義〕竹葉柏皮黃連并清濕熱　槐枝益腎清火麻油滋血潤燥以初生小兒不勝寒折故以微潤解之　古文錢鹽燒酢淬收斂肝經濕熱然惟濇癢者為宜　竹葉烏梅古錢與治目爛赤同類彼同鹽煆以治宿昔緼垢此同竹葉以除暴赤風熱彼投少醋引之入肝此取烏梅引之開竅　礬石專除濕熱　漿水鹽湯同收火逆

治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方　地膚子　白瓜子　青葙子　蒺藜子　茺蔚子　藍子　兔絲子　蕤仁各二合翼作車前子　柏子仁一合半翼方無　決明子五合　細辛一兩六銖　桂心一兩十八銖　大黃二兩　螢火六銖　黃連一兩半　右十五味為末蜜丸如梧子每服三十丸食後服日三

〔衍義〕方中十一味出瓜子散彼因漠漠不明故用蘡薁根收斂精氣而保光此因風從火化故用二

黃以掃濕熱藍子以清肝火螢火專於明目所以本經獨標主治也

乳汁煎　治目中風冷淚出眥赤癢方　川連十八銖　㹅仁半兩　乾薑一兩　右三味㕮咀以人乳汁一升漬藥一宿明旦以微火煎取三合綿絞去滓取如黍米許內目眥頭日三（張文仲方三味等分）

治目赤痛方　雄黃一銖　細辛　黃連　乾薑各二銖　右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大眥頭急閉目目中淚出須臾止勿將手近勿將帛裹勿洗之○又方　雄黃　乾薑　黃連　礬石各六銖　右四味合治並如前方　一方加細辛六銖

治眼赤暗方　古青錢三枚　青鹽一兩六銖　杏仁未熟時取仁搗汁一合　右三味合內磁器中封頭勿泄氣百日後出著目四眥頭日二三避風冷

治眼暗赤冷淚方　㹅仁　波斯鹽　右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傅目四角以一粟大蜜室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十日傅之

治目痛及淚出不止方　削附子作蠶屎大內目中臥良

治目卒癢痛方　削乾薑令圓滑內眥中有汁拭却復內薑味盡易之

治目不明淚出方　以烏雞膽臨臥傅之

【衍義】薑得人乳則和而不烈連得㹅仁則潤而不燥兼得逆治順治之輿若淚出不止不妨稍減乾薑此義文仲得之　其治目赤痛亦用薑連薑得雄黃則熱得宣通連得細辛則寒能孚花總取寒熱兼濟之力　又方　用礬石易細辛佐雄黃以收濕去垢為薑連之佐使也　其青鹽杏仁汁漬古錢即前洗眼湯之變法　㹅仁波斯鹽驢脂即前治目風淚出浮瞖多膿爛眥方之變法此用驢脂透風潤燥彼用鯉魚膽除濕去垢主治稍有不同　削附子內目中專主積寒內伏冷淚不止若赤腫疼痛者慎勿誤與　削乾薑令圓滑內眦中治目卒癢痛專主虛陽上擾癢痛不時與削附子內目中同法　烏雞膽汁專主肝血不充熱淚不止與削附子內目中之法角立

治雀盲方　地膚子五兩　決明子一升　右二味為末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸日三盡即更合瘥止

治雀目術　令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此日日瞑三過作之眼即明曾試有驗附後云後繁載支太醫法

真珠散　治肝氣虛寒眼青睆睆不見物方　真珠一兩研　白蜜二合　鯉魚膽　鯉魚腦各一枚　右四味和合微火煎兩沸綿裹內目中當汁出藥歇更為之

治目睆睆無所見方　青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麵餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏即瘥千金翼若眼暮無所見不用麵餅

【衍義】地膚益精解熱久服耳聰目明決明療青盲目淫久服益精光輕身允為調補本虛之良劑真珠散熱消障鯉魚膽腦除風滌熱兼白蜜解毒潤燥總取異類有情功勝草根木實　煮羖羊肝熏目取同氣相入之義後人用豬羊肝蚌蛤粉煮食從此悟出

治眼暗方　以銅器盛大酢三四升煮七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白仁一升取汁和銅青傅之不過三四度○又方　古錢七枚　銅青　乾薑　石鹽　胡粉　菥蓂子各中棗大　烏頭　川連三銖　細辛五銖　蕤仁一百二十粒　酢二合　清酒五合　楸葉一把取汁　右十三味治下篩合煎取三分去一盛瓷器中若燥取人乳和傅目慎風冷○又方　每朝含黃柏一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良○又方　柴胡六銖　決明子十八銖　右二味治下篩人乳汁和傅目可夜書五色

治眼暗方　七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古文錢七枚微火煎減半以米許大內眦中

【衍義】銅青入肝去垢杏仁消腫散風方下雖治目暗而腫赤亦宜用之○又方　用古錢銅青薑連

鹽乳細辛蕤仁消瞖化熱之品總皆點傅恒用之藥惟胡粉佐古錢銅青透達固結之陰毒烏頭合畺連細辛開發鬱遏之熱邪析蓂治目痛淚出葉能拔毒排膿他方未用世亦罔知其酢通肝滯酒行經絡人乳潤燥非細心體會不能達此　每朝含黃柏取津唾拭目不獨滋陰兼能清火　柴胡開提肝氣決明滋益精光乳汁以和血氣　苦瓠和酢浸熬古錢不獨磨瞖兼能逐垢但藥頗峻厲虛者宜慎

治眼漠漠無所見方　蕤仁　秦皮　川連各十八銖　螢火七枚　決明子一合　右五味㕮咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗目日三度

衍義　方中蕤仁川連決明螢火四味皆出前治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方中但參八秦皮一味以治目中青瞖白膜專取苦降達肝之意但彼蜜丸服此水煎洗內外不同而取用之藥不殊也

常服輕身益氣明目方　蕪菁子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以水四升煮如前法三煮三暴治下篩飲服方寸匕千金翼云百日身熱瘡出不久自瘥

衍義　前補肝蕪菁子散但用酒煮此三煮三曝為之稍異其無毒則服之充肥有毒者服之瘡出則蕪菁祛毒之驗於此可徵

主明目令髮不落方　十月上巳日收槐子內新磁甕中以盆密封口三七日發封洗去皮取子從月一日服一枚二日二枚日別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好顏色長生益壽先病冷人勿用之附後云扁鵲方○又方　牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮再黑至百日通神

衍義　槐稟虛宿之精而子專益腎補益水輪之功獨充并可傍及於髮髮乃血之餘任脈所主任為陰脈之海腎之外垣天一生水之源故主目與髮也　又以槐子漬牛膽中陰乾日服功効尤神

治目中眯不出方　以蠶砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方　取生蠐螬以新布覆目上將生蠐螬從布上摩之芒出著布良

治沙石草木入目中不出方　以雞肝注之○又方　以書中白魚和乳汁注目中

治目為物所傷觸青黑方　煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方　暮炙新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

〔衍義〕目眯用蠶砂　稻芒用蠐螬　沙石草木用雞肝及書中白魚　物傷煮羊肉熱熨　目痛炙青布熨并蒸豆袋作枕皆隨機應用之法

目中赤痛從內眥始取之陰蹻　目中痛不能視上星主之先取譩譆後取天牖風池　青盲遠視不明承光主之　目瞑遠視䀮䀮目窗主之　目䀮䀮赤痛天柱主之　目眩無所見偏頭痛引目外眥而急頷厭主之　目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛遠視䀮䀮無見眥癢痛淫膚白瞖精明主之　青盲無所見遠視䀮䀮目中淫膚白膜覆童子巨窌主之　目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無見　目瞤動與項口參相引喎僻口不能言刺承泣　目痛僻戾不明四白主之　目赤目黃權窌主之　睊目水溝主之目　痛不明齗交主之　目瞑身汗出承漿主之　青盲矑目惡風寒上關主之　青盲商陽主之　矑目䀮䀮偏歷主之　眼痛下廉主之　目中白瞖前谷主之　目痛泣出甚者如脫前谷主之　白膜覆珠子無所見解谿主之

灸法 餘穴見前

矑目䀮䀮少氣灸五里右取左左取右　眼暗灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯惟多為佳至驗

肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各兩穴在眼小眥近後當耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脈則是與耳門相對是也　眼急痛不可遠視灸當瞳入上入髮際一寸隨年壯穴名當陽　風瞖患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大左亦如之　風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰臥灸之

目卒生瞖灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良

鼻病第二 論一首 灸法六首 方三十九首

治鼻塞腦冷清涕出方　通草　辛夷各半兩　細辛　甘遂一作甘草　桂心　川芎　附子各一兩　右七味爲末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣泄丸如大麻子稍加微覺小痛搗薑爲丸即愈用白狗膽汁和之更佳

治鼻塞常清涕出方　細辛　川椒　乾薑　芎藭　吳茱萸　附子各十八銖　桂心一兩　皂莢屑半兩　猪膏一斤　右九味㕮咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色黃爲度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上

治涕出不止方　灸鼻兩孔與柱齊七壯

香膏　治鼻塞窒方　白芷　川芎　通草各十八銖　當歸　細辛　薰草　辛夷各三十銖　右七味㕮咀以苦酒浸一宿以不中水猪肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內鼻中日三　小品加桂心十八銖

香膏　治鼻不利方　當歸　薰草古今錄驗用木香　通草　細辛　蕤仁各十八銖　川芎　白芷各半兩　羊髓四兩猪脂亦得　右八味㕮咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成去滓取如小豆大內鼻中日二先患熱後鼻中生赤爛瘡者以黃芩梔子代當歸細辛○又方　瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方　取當道車輾過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰臥使入滿口含取一合汁灌鼻中使入不過再度大嚏必出一兩個息肉似赤蛹一方有黃連等分同煎

【衍義】鼻塞腦冷涕出千金多用外治總以辛溫開通經絡爲主隨所見標本而加清熱滌垢等藥即濁穢屬熱亦必藉辛溫以導其滯非若近世以清濁分鼽淵也此方以通草通關利竅引領桂附川芎細辛辛夷達於病所又須甘遂開奪門戶而與之以出路也　其第二方亦用桂附芎辛更兼椒薑吳萸力倍辛夷柳且皂莢迅於甘遂酢浸膏煎較蜜丸之緩急霄壤矣　香膏二方並用通草辛芷芎歸

薰草前用辛夷以散頭風腦痛後用鞞仁以治邪熱結氣其猪肪年髓總滋血氣之用惟鼻瘡赤爛者不獨以苓梔代歸辛并不得用醋漬而前方薰草坊本誤作莽草今從翼方正之　其瓜蒂塞鼻取黃水以去濁濕　蒺藜灌鼻取嚏以出息肉雖多年痼疾可使霍然

治鼻窒氣息不通方　小薊一把㕮咀以水三升煮取一升分二服○又方　槐葉五升 葱白切一升 豉一合

右三味以水五升煮取三升分温三服

〔行義〕鼻窒無時得通定屬有形血病多緣衄時誤行止截瘀積髓海所致故專取小薊散血為主若鼻塞有時略通定屬無形風病風入腦戶久而不解風從火化故以槐葉清解緼熱葱豉解散風毒也

治鼻齆方　通草　細辛　附子　右三味等分為末蜜丸和綿裹少許內鼻中○又方　甘遂　通草　細辛　附子各等　右四味為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹內鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

治齆鼻有息肉不聞香臭方　瓜丁　細辛　右二味等分為末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾即通○又方　炙皂莢為末如小豆大以竹管吹入鼻中○又方　乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳○又方　鐵鏁磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出瘥

〔行義〕鼻齆必有息肉阻礙氣道不得貫通之故故以散結通氣為主方用通草開通關竅細辛解散結邪附子流行經絡立方最捷而用之不應故於前方加入甘遂而予之以出路且以犬膽代蜜專力辟除濁垢也　其用瓜丁細辛專滌濕熱瓜丁即連瓜蒂處苦極者是用以搐鼻專取頭中寒濕黃水濕去則息肉除而香臭聞矣　皂莢吹鼻猛於瓜丁若吹之過力每致腦中掣痛用者須知　乾薑蜜和塞鼻其法雖緩而用之無咎　鐵銹性沉下氣氣下則結自開熱自墜矣　如上諸法總為因病而齆者設若胎生鼻齆雖有刀圭不能開辟混沌也

通草散　治鼻中息肉不通利方　通草半兩　礬石　珍珠各一兩　右三味為末撚綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中日三易之　一方有細辛桂心各一兩同前搗末和使之

【衍義】消鼻中息肉礬石最捷佐以珍珠消管通草透竅加桂心尤為得力

治齆鼻鼻中息肉不得息方　礬石　藜蘆各六銖　瓜蒂二七枚　附子十二銖　右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中以綿絮塞鼻中日再以愈為度古今錄驗加葶藶半兩

【衍義】礬石化息肉藜蘆去死肌瓜蒂袪濕熱附子温散積結之固疾

治鼻中息肉方　炙蝟皮為末綿裹塞之三日

治鼻中息肉不聞香臭方　燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨藥消落○又方　末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度良○又方　綿裹瓜蒂末塞鼻中○又方　細篩釜底墨水服之三五日○又方　細辛　釜底墨　右二味為末水和服方寸匕

【衍義】蝟皮消歹肉較礬石稍緩瓜丁攻濕熱與瓜蒂無異　其水服釜底墨專散火毒上壅鼻不得息　同細辛用則兼散風熱然惟暴起息肉者宜之翼方又以香油煮煉雄黃內鼻而散息肉功在諸方之上

羊肺散　治鼻中息肉梁起方　羊肺一具乾之　白朮四兩　蓯蓉　通草　川芎　乾薑各二兩　右六味為末食後以米飲服五分匕加至方寸匕○又方　通草十二銖　珍珠六銖　礬石　細辛各一兩　右四味為末撚綿如棗核沾散如小豆并綿內鼻中日再三

治鼻中息肉方　灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

【衍義】鼻梁高起濕熱上攻肺經之驗故首推羊肺之同氣相干以引通草泄熱乾薑散結川芎袪風生朮燥濕蓯蓉之鹹引之下泄也　其後內鼻方即前通草散加細辛以散風熱而梁可平矣

治鼻中生瘡方　搗杏仁乳傅之亦燒核壓取油傅之○又方　燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

衍義 杏仁解毒殺蟲而走肺竅 牛狗骨乃血肉餘滓故可以治血肉之毒

治疳蟲蝕鼻生瘡方 燒銅筯頭以酢淬之數過取酢傅之

衍義 蟲本濕熱所化病從肝生燒銅淬酢以斂肝殺蟲濕熱亦隨之而化矣

治鼻痛方 常以油塗鼻內外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方 牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須臾脂消則物隨脂俱出也

衍義 痛用油塗酥潤物從鼻中縮入腦中梗痛用羊脂吸取總取潤滑之意

論曰鼻頭微白者亾血設令微赤非時者死病人色白者皆亾血也凡時行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急此是勞熱所致方 生地八兩 蒲黃一升 地骨皮五兩 黃芩 芍藥 生竹茹各三兩 右六味㕮咀以水八升煮取二升七合分溫三服

凡吐血衄血溺血皆臟氣虛膈氣傷或驚起悸治之之方 生竹皮一升 芍藥 黃芩各二兩 川芎 當歸 桂心 甘草各一兩 右七味㕮咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升分三服

治衄血方 生地六兩 川芎一兩 細辛六銖 伏龍肝二枚如雞子大 桂心 白芷 乾薑 芍藥 甘草 吳茱萸各三兩 右十味㕮咀以水三升酒七升煮取三升分三服

生地黃湯 治鼻衄方 生地八兩 黃芩一兩 阿膠 甘草各二兩 柏葉一把 右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半分三服○又方 生地切三斤 阿膠二兩 蒲黃六兩 右三味以水五升煮取三升分三服

治鼻中出血不止方 地黃 梔子 甘草各等分 右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

【衍義】血從上下溢出勞熱不能制攝可知故用地黄蒲黄輩為之止截所謂急則治其標也然必量其稟質多火者方可止之若真陰有虧慎勿誤投生地黄黄芩等味使血瘀積不散久成窠囊不可解救者業常見之所以診其鼻衂白者為亾血血亾雖多僅宜龍骨末外吹不得寒涼止截若反見鼻衂赤是虛火上炎非時所宜故主以死示人切勿妄治也　其第二方治吐血衂血亦用竹皮芍藥黄芩而兼芎歸和血桂心散血甘草和胃與前方止散天淵　其第三方雖用生地黄乃兼薑桂辛萸芎芷伏龍肝等溫散之品則生地亦從之而散血無疑　其第四方大劑生地作主復兼阿膠黄芩柏叶甘草一意止截但欠金匱柏叶湯中薑艾黄土湯中朮附一籌耳　其第五方亦用生地阿膠而加蒲黄雖生用可散血熱在胃氣虛寒者不無奪食作瀉之虞　其第六方但用地黄梔子甘草三味恐苦寒兼併雖用酒服未必能行散血千金等方當時必為邪熱亢盛妄行不止而設後人可不如察而效尤取咎以為先哲立方之過歟

又方　飲小薊汁良○又方　擣楮葉汁飲三升大良○又方　取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹之以血斷止井水服方寸匕日三甚者夜二已困不識人者服亦佳○又方　淳酢和竈土塗陰囊上乾易之○又方　韭根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著兩三度瘥葱白擣汁亦得

【衍義】飲小薊汁有散血之能　飲楮葉汁有溫血之力吹服髮灰有止中寓散之妙　酢和竈土塗陰囊有引肝火下行之功　葱韭汁內鼻孔有溫經散血之力亦外治之一助也

衂時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯衂不止灸之并治陰卵腫　又灸風府一穴四壯不止又灸　又灸涌泉二穴各百壯

口病第三　論一首　方五十六首　灸法二首

論曰凡患口瘡及齒禁油麵酒醬酸酢鹹膩乾棗瘥後仍須慎之若不久慎尋手再發發即難瘥薔薇根

角蒿為口瘡之神藥人不知之

治口中面上息肉轉大方　以刀決潰去膿血即愈

治口中瘡久不瘥入胸中並生瘡三年已上不瘥者方　濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用莖葉○又方　角蒿灰傅之一宿知二宿瘥有汁吐之不得咽也

衍義　治病各有專藥野生白薔薇根足陽明經除風殺蟲要藥口瘡乃陽明濕熱除風則濕散故千金以治口瘡神藥　角蒿辛苦殺蟲蟲本濕熱所化濕去蟲無以生何有口瘡之患

治口瘡不歇方　牛膝　生蘘荷根各三兩　黃柏三兩　右三味㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細含之

升麻煎　治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方　升麻　元參　薔薇根白皮　射干各四兩　大青　黃柏各三兩　蜜七合　右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

衍義　口瘡不歇濕熱隨虛陽漸漬於上蘊為火毒入傷有形之血以故愈而復發牛膝生用去惡血逐火毒性專下行能使口瘡熱毒下降蘘荷乃芭蕉中之一種色白者為殺蟲神藥取其辛散故口瘡亦得用之黃柏苦寒降泄酒漬微煎含之雖久漬之濕熱口瘡必隨之而漸化矣　升麻性升散風腫諸毒療喉痛口瘡元參治腎虛真陰失守膀胱之火僭逆咽喉腫痛射干療喉痺咽痛不得息散結氣大青瀉肝膽濕熱解毒殺蟲得薇根柏皮共襄厥功蜂蜜解毒和中滋潤喉舌留戀諸藥性味含之尤為得宜

治口數生瘡連年不瘥方　薔薇根　黃芩　當歸　桔梗　黃芪　白蘞　大黃　鼠李根皮　芍藥　續斷　黃柏　葛根各二兩　右十二味以酒服方寸匕日二亦可漿水服之

治胃中客熱脣口乾燥生瘡方　茯苓　黃芩　甘草　大黃　薔薇根各三十銖　枳實　杏仁　黃連各二兩　桂心半兩　栝蔞根十八銖　右十味為末食前漿水服方寸匕日二

衍義　方中諸藥主治人所易明惟大黃黃芪合用之旨世所共昧益瘡之數發不已連年不瘥必有濕熱浸淫乎裏非大黃不能引領芩柏薇斂鼠李開泄火毒於下非黃芪不能引領桔葛歸芎續斷塡固血氣於上脫或火毒雖下而血氣未固必至瘥而復發所以急需黃芪以杜火毒復擾之害　脣口乾燥生瘡脾家濕熱顯著於外又須伊尹三黃兼芩枳桔蔞以清胃熱桂心熱因熱用為三黃等藥開導濕熱甘草以和寒熱諸性杏仁薇根口瘡之本藥也

治口熱生瘡方　升麻三十銖　黃連十八銖古今錄驗作黃柏　右二味為末綿裹含咽汁亦可去之

治口瘡方　黃柏二兩　升麻三兩　生地黃五兩　薔薇根皮四兩　右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓含之瘥止含極吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方　甘草一寸　黃連六銖　杏仁二十枚　右三味為末合和綿裹杏仁大含勿咽日三夜一

衍義　升麻散火黃連袪濕專主中上二焦燥渴引飲之病用綿裹含咽緩袪浮外客熱不用湯液湯滌於裏反戕臟腑正氣　但燥不渴知熱在下焦血分陰火不能勝水故但取升麻散火不用黃連燥濕而易黃柏專治陰火生地黃專滋陰血薔薇根除風袪濕為口瘡之專藥　若口中瘡爛明是脾家濕火恐成蝕瘡故用黃連燥濕清熱甘草解毒和中杏仁下氣散結預防蟲蝕之患

薔薇圓　治口中瘡身體有熱氣痱瘰方　薔薇根　黃芩　鼠李根　當歸　葛根　白蘞　黃柏　石龍芮臭作黃連　芍藥　續斷　黃芪二兩　栝蔞根二兩　右十二味為末蜜和丸如梧子服十丸日三

衍義　口瘡而見身熱痱瘰明係陽明濕熱漸漬經脈肉理非湯藥吹點可以疾袪故用薔李葛根栝蔞為口瘡根本治之芪芍歸續調其營衛芩柏斂芮兼清中外之毒其石龍芮即水堇之子性善流去能利關節通濕痺在和營藥中蜜丸深得毒藥緩用之與

又方　梔子　甘草各十八銖　細辛三十銖　桂心十二銖　芎藭一兩　右五味為末蜜丸食後服七丸日再服瘥○

又方 芎藭 白芷 橘皮 桂心 棗肉各一兩半 右五味為末蜜和丸食後服十五丸又含之以瘥為度此方甚驗

衍義 口瘡而用桂心芎藭導虛火和營血崇本之治難為俗陳其細辛專散浮熱梔子專散泄虛陽甘草調和寒熱諸性也 其後方同用芎桂而兼白芷專散風熱橘皮專泄氣滯棗肉專和胃氣益用白芷散風即細辛散熱之意用橘皮泄氣即梔子泄火之意用棗肉和胃即甘草和藥之意以意遞之前方必為多火者設後方必為多痰者設可不詳審立方之義歟

治口吻生瘡方 以楸白皮及濕貼之三四度瘥○又方 取經年葵根欲腐者彌佳燒作灰熱傅之良○又方 取新炊飯了甑及熱以脣口向甑脣上熨之二七下三兩上瘥止

治口肥瘡方 熬竈上飯令焦末傅之

治燕吻瘡方 白楊枯枝鐵上燒取湍及熱傅之

衍義 燒松柏湍皆治頭面熱瘡白楊枯枝湍兼主風熱瘡毒

治口傍惡瘡方 亂髮灰 故絮灰 黃連末 乾薑末 右四味等分合和為散以粉瘡上不過三遍即愈

衍義 見前小兒雜病門

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方 豬膏 白蜜各一斤 黃連一兩 右三味合煎去滓攪令相得含如半棗大日四五夜二

衍義 豬膏蜂蜜滋血潤燥不得黃連無以祛散濕熱也

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方 當歸 射干 升麻各一兩 附子半兩 白蜜四兩 右五味㕮咀以豬脂四兩先煎令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子黃色藥成絞去滓內蜜復上火一兩沸令相得置器中令凝取如杏仁大含之日四五遍輒咽之

衍義　方以升麻散火當歸和血射干散咽喉結氣附子導亢逆虛陽脂蜜清咽潤燥幷和射干附子之烈

治失欠頰車蹉開張不合方　一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出其指恐誤嚙傷人指也

治失欠頰車蹉方　消蠟和水傅之善

衍義　先用手法以正頰車後消蠟水以傅頰頰取至淡以解縕熱也

又方　灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝二百壯胸前喉下甲骨中是亦名氣堂○又方

灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三陰交穴也

治卒口噤不開方　以附子擣末納管中強開口吹口中

衍義　病起卒暴定屬陰邪苟非辛熱無以開之然亦有火極似水之假象不可不審詳係火毒又必寒熱兼濟方為合法單用苦寒則火遏閉不散矣

甘草圓　治口中熱乾方　甘草　人參　半夏　生薑　烏梅肉各二兩半　棗膏二兩半　右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

衍義　口中熱乾與虛勞睛熱大異既乾且熱明係脾家津液固結不能灌注於上故用人參甘草滋益肺胃半夏生薑流濕潤燥烏梅棗膏輸化精微也

治口乾方　羊脂若猪脂雞子大擘之納半升酢中漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方　石膏五合碎　蜜二升　右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之

治虛勞口乾方　麥門冬二兩末　大棗肉三十枚　右二味以蜜一升和令熟五升米下蒸之任性服○又方

羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚擘合漬七日取棗食之○又方　酸棗一升　酸石榴子　烏梅各五

合　栝蔞實　葛根　甘草各三兩　麥門冬四兩　覆盆子三合　右八味為末以蜜丸含如棗大以潤為度

【衍義】因津液耗散口乾則用醋漬羊脂絞含　因肺胃客熱口乾則用石膏蜂蜜煮含　因虛勞口乾則用麥冬大棗蜜和米蒸任服　因虛勞津液不充口乾則用酒漬羊脂製棗取食　因虛勞津液耗散口乾則用酸棗榴子烏梅收歛津液栝蔞實開宣痰氣煨葛根敷布胃津炙甘草輸運水穀之精微麥門冬滋益肺腎之氣化覆盆子補益五臟之精氣總取酸收不使津液耗散而灌溉有常焉有口乾之患乎

五香圓　治口及身臭令香止煩散氣方　豆蔻　丁香　藿香　零陵香　青木香　白芷　桂心各一兩　香附子二兩　甘松香　當歸各半兩　檳榔二枚　右十一味為末蜜和丸常含一丸如大豆許咽汁日三夜一亦可常含咽之五日口香十日遍體香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日洗手水落地香五七日把手亦香慎五辛下氣去臭

【衍義】身口俱臭濁穢之氣遏絕清虛之道故使胸中擾煩口氣不清周身毫孔俱沾汗濕不潔之氣是必辛香調暢其氣使上徹口鼻外徹周身其得力尤在檳榔一味以與穢濁之出路也

含香圓　治口氣臭穢宜常服之方　丁香半兩　甘草三兩　芎藭一兩　細辛　桂心各一兩半　右五味為末蜜丸如彈子大臨臥時服二丸○又方　桂心　甘草　細辛　橘皮　右四味等分治下篩以酒服一錢七瘥止○又方　棗肉八兩　芎藭　白芷　橘皮　桂心各四兩　右五味為末次納棗肉乾則加蜜和丸如大豆許旦服十丸食前食後常含之或吞之七日大香

治口中臭方　桂心古今錄驗用細辛　甘草各等分　右二味為末臨臥以指撮許酒服二十日即香○又方　細辛豆蔻含之甚良○又方　蜀椒　桂心各等分　右二味為末酒服三指撮許

主口香去臭方　甘草三十銖　白芷十八銖　川芎二十四銖　右三味治下篩以酒服方寸匕日三服三十日口香○又方　大棗　瓜子仁　松根白皮　右三味治下篩以酒服方寸匕日二服一百日衣被香○又

方 瓜子仁 芎藭 藁本 當歸 杜蘅六銖 細辛半兩 防風二兩 右七味治下篩食後飲服方
寸匕日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞香 一方加白芷十八銖
○又方 濃煮細辛汁含之久乃吐之○又方 香薷一把水一斗煎取三升稍稍含之○又方 橘
皮二十銖 桂心十八銖 木蘭皮一兩 大棗二十枚 右四味治下篩酒服方寸匕日三久服身香亦可以棗肉
丸之服二十丸如梧子大稍加至三十丸一方有芎藭十八銖○又方 甜瓜子仁末蜜和丸如棗核
大每日空心洗漱訖含一丸亦傅齒○又方 熬大豆令焦及熱醋沃取汁含之
治七孔臭氣皆令香方 沉香五兩 藁本三兩 白皮瓣半升 丁香五合 甘草 當歸 芎藭 麝香各二兩
右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日三久服令舉身皆香
【衍義】千金治口氣諸方或服或含多用辛香開竅之品惟用香薷辟除水道瓜仁開豁痰垢為從本
之治後人師之有效其餘治七孔臭氣薰衣諸法皆非療疾所需姑存以俟修容者採用
治身體臭令香方 甘子皮 白芷各半兩 瓜子仁二兩 藁本 當歸 細辛 桂心各一兩 右七味治下
篩酒服方寸匕日三服五日口香三七日身香○又方 甘草 松根皮 大棗 甜瓜子各等 右
四味治下篩食後服方寸匕日三七日知百日大香
薰衣香方 零陵香 丁香 青桂皮 青木香 雞骨煎香 鬱金香 楓香各三兩 薰陸香 蘇合香
甘松香 甲香各二兩 沉水香五兩 雀頭香 白檀香 安息香 艾納香 藿香各一兩 真麝香半兩
右十八味為末蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟以手痛搦令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕
如捺麪擣五百杵成丸密封七日乃用之以微火燒之以盆水內籠下以殺火氣不爾必有焦氣也○
又方 沉香 煎香各五兩 雀頭香 丁子香 藿香各一兩 右五味治下篩內麝香末半兩粗羅臨薰
衣時蜜和用○又方 薰陸香 沉香 檀香 兜婁婆香 煎香 甘松香 零陵香 藿香各一兩
丁香十八銖 棗肉八兩 苜蓿香二兩 右十一味粗下篩合棗肉再擣量加蜜丸用之

濕香方　沉香二斤七兩九銖　甘松香　檀香　雀頭香一作藿香　雞骨煎香　甲香　零陵香　丁香各三兩九銖　麝香二兩九銖　薰陸香三兩六銖　右十味為末臨用時以蜜和若預和味歇不中用○又方　沉香三兩　零陵香　煎香　麝香各一兩半　丁子香　藿香各半兩　甲香　檀香各三兩　薰陸香　甘松香六銖　右十味粗下篩蜜和用薰衣瓶盛埋之久窨佳

百和香通道俗用者方　沉香五兩　丁子香　雞骨香　兜婁婆香　甲香各三兩　薰陸香　白檀香　熟捷香　炭末各二兩　零陵香　青木香　青桂皮　甘松香　白漸香柴也　藿香各一兩　雀頭香　蘇合香　安息香　麝香　燕香各半兩　右二十味為末酒漬軟再宿酒氣歇以白蜜和內磁器中蠟紙封勿令氣洩冬月開取用大佳

裛衣香方　丁子香一兩　苜蓿香二兩　甘松香　茅香各三兩　藿香　零陵香各四兩　六味各擣加澤蘭葉四兩粗下篩用之極美○又方　零陵香二兩　藿香　苜蓿香　甘松香　白檀香　煎香　沉水香各一兩　右七味合擣加麝香半兩粗下篩用如前法○又方　藿香四兩　丁香　甘松香　麝香　沉香　煎香　右六味粗下篩和為乾香取裛衣大佳

舌病第四 方十一首

升麻煎　舌主心臟熱即應舌生瘡裂破引脣揭赤服之洩熱方　蜀升麻　射干各三兩　柏葉切一升　大青二兩　苦竹葉切　地黃汁各五合　生元參汁二合　赤蜜八兩　生蘆根　薔薇根白皮各五兩　右十味㕮咀以水四升煮取一升去滓下元參汁令兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿惹取汁安舌上含細細咽之

治舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此是心虛熱所致之方　柴胡　升麻　芍藥　梔子仁　通草各二兩　黃芩　大青　杏仁各一兩半　生薑　石膏各四兩　右十味㕮咀以水一斗九升煮取三升半分四服日三夜一　[illegible]服之

衍義 舌乃心之苗包絡係於君主則生瘡破裂其來也漸若龍雷亢逆則脹大滿口其發最暴但緩從正治暴須從治亦有包絡兼挾龍雷者則於緩急微甚之間隨其逆順多少而為處裁如此方用升麻升散射干破結柏葉大青等味涼血解熱惟薔薇根除風解毒為口舌專藥 第二方因頸兩邊俱痛故以柴胡兼升麻提挈清陽杏仁下氣解毒與用射干之意不殊生薑為奪門健卒引領石膏大青輩直達底裏可無捍格不入之患矣

治舌卒腫滿口溢出如吹豬胞氣息不得通須臾不治殺人方 急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鈹刀決兩邊破以瘡膏傅之○又方 刺舌下兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篦令赤熨瘡數過以絕血也

衍義 舌腫脹滿口如吹豬胞乃龍雷亢極卒然而發藥所不及非急為決破難以救療 又刺舌兩邊去血以泄其毒則與前法無異如刺後腫仍不減血出不止則燒鐵篦烙刺瘡上亦救急法中之法

○又方 半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含漱之吐出加生薑一兩佳

治舌腫起如豬胞方 釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不識或錯治益困殺人甚急但看其舌下自有噤蟲形狀或如螻蛄或如臥蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消

衍義 金匱苦酒湯治少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出故以雞子殼內半夏苦酒和雞子清煮取含咽千金借此以治舌卒腫滿口溢出與咽無預故不用雞子清但取半夏辛溫開通陰氣之閉塞苦酒酸寒收斂陰津之浮散更加生薑則毒無餘蘊矣 又取釜墨醋傅以散陰火暴逆同氣相招之妙用無逾於此在決破後用之尤為應手又須視舌下有蟲形者急為烙之陰毒最暴不急下手變證叵測況錯治乎

治舌腫強滿口方 滿口含糖酢少許時熱通即止

治舌腫滿口不得語方　鹽一升　䗪蟲三十枚　右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

治舌強不得語方　礬石　桂心　右二味等分為末安舌下立瘥

舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病治之之方　戎鹽　黃芩一作葵子　黃柏　大黃各五兩　人參　桂心　甘草各二兩　右七味為末蜜丸梧子大以飲服十丸日三亦燒鐵篦烙之

治舌上出血如泉方　燒鐵篦熱烙孔中良

〔衍義〕舌雖腫硬滿口而不似豬胞其勢較前稍緩但取糖醋含漱探吐頑涎熱毒便可宣通矣　舌腫滿口不得語而用鹽䗪方下雖無病因察其舌心僵紫故可驗為血證無疑　舌強不得語而用礬桂方下亦無病因察其舌色必淡故以滌垢散結為務也　舌孔出血如湧泉心包與龍雷之勢交熾非三黃不能奪其亢逆非戎鹽不能滋其真陰非桂心不能攝其虛陽非人參甘草不能實其中土以杜陰火復擾之患藥所不及又須熱烙血孔與刺後血不止舌下有蟲形烙法無異總取同氣相感之力耳

脣病第五方二十二首　灸法二首

潤脾膏　治脾熱脣焦枯無潤方　生天門冬　生地黃汁一升　生麥門冬　葳蕤各四兩　豬膏三斤　細辛　甘草　芎藭　白朮各二兩　黃芪　升麻各三兩　右十一味㕮咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下生地黃汁與豬膏共煎取膏鳴水氣盡去滓取細細含之

〔衍義〕方中二冬葳蕤地黃豬膏以滋血氣之燥升麻細辛以散經氣之熱白朮黃芪以固肌氣之鬆甘草以和諸藥之性苦酒以收諸氣之散也

甲煎脣脂　治脣裂口臭方　先以麻擣泥泥兩口好磁瓶容一斗已上各厚半寸曬令乾　甘松香五兩　艾納香　苜蓿香　茅香各一兩　藿香三兩　零陵香四兩　右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切碎又以酒水各一升漬一宿明旦取烏麻油一斗五升上六味內其中微火煎三上三

滓內上件一口瓶中令少許不滿然後取上沉香三斤　雀頭香　蘇合香各八兩　白膠香　白檀香各兩　丁香　麝香　甲香各一兩　右八味先酒水相和作湯洗香令淨各別擣碎不用絕細以蜜二升酒一升和香內上件磁瓶中令實滿以綿裹瓶口又以竹篾交橫約之勿令香出先掘地埋上件油瓶令口與地平以香瓶合覆油瓶上令兩口相當以麻擣泥泥兩瓶口際令牢密可厚半寸許用糠壅瓶上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別研蠟八斤煑數沸內紫草十二兩煎數十沸取一莖紫草向爪甲上研看紫草骨白出之又以綿濾過與前煎相和令調乃內硃砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾置竹筒中筩上用紙裹纏之待凝冷解開任意用之計此可得五十挺

甲煎口脂　治脣白無血色及口臭方

燒香澤法　沉香　甲香　丁香　麝香　檀香　蘇合香　薫陸香　零陵香　白膠香　藿香　甘松香　澤蘭　右十二味各六兩胡麻五升先煎油令熟乃下白膠香藿香甘松澤蘭少時下火綿濾內磁瓶中餘八種香擣作末以蜜和勿過濕內著一小磁瓶中令滿以綿幕口竹十字絡之以小瓶覆大瓶上兩口相合蜜泥泥之乃掘地埋油瓶令口與地平乃聚乾牛糞燒之一方用糠火燒之七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之即盛其瓶並須熟泥勻厚一寸曬乾乃可用

錬蠟合甲煎法　蠟　紫草各二兩　右先錬蠟令消乃內紫草煮少時候看以紫草向指甲上研之紫草心白即出之下蠟勿令凝即傾瀉一合甲煎於蠟中均攪灌筩中勿觸動候冷凝乃取之便成好口脂也傅口面日三

治緊脣方　纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃炷令刃汗出拭取傅脣上日二三度或故青布亦佳并治瀋脣○又方　自死螻蛄灰傅之○又方　炙松脂貼上取瘥○又方　取蛇皮拭淨燒為灰傅之○又方　以火炙蠟貼脣取瘥○又方　水服蠐螬灰良○又方　青布灰以酒服之脂和塗亦可○又

方　灸虎口男左女右○又方　灸承漿三壯

治瀋脣方　以乾蠐螬燒末和豬脂臨臥傅之○又方　燒鱉甲及頭令烟盡為末傅之日三度

治脣生瘡方　以頭垢傅之日三度○又方　以胡粉傅之

治脣邊生瘡連年不瘥方　以八月藍葉十斤絞取汁洗不過三日即瘥

治脣舌忽生瘡方　燒雞屎白為末以布裹著病上含之

治脣黑腫痛癢不可忍方　以竹弓彈出惡血取瘥○又方　燒亂髮及蜂房六畜毛作灰豬脂和傅之

亦治瀋脣

治冬月脣乾坼血出方　擣桃仁以豬脂和傅之

治遠行脣口面皴裂方　熟煎豬脂將行夜常取傅面行走萬里野宿不損

〔行義〕甲煎諸方咸取香竄無益於治也惟鍊蠟合甲煎方取蠟之淡以化熱紫草之鹹以滋血脣脂方中首推簡要藥也　他如鐵汁松脂蛇蜕蜜蠟蠐螬蟲布灰隨便可以取用鱉甲頭垢胡粉藍葉雞屎白灰並治脣瘡髮灰蜂房桃仁豬脂皆治脣黑腫癢能散惡血熟煎豬膏常取傅面取其不沾塵垢所謂醫者意也豈可拘於繩墨哉

齒病第六　論一首　灸法二首　方三十六

論曰凡齒斷宣露多是𧏾䘌及月蝕以角蒿灰夜傅斷間使滿勿食油不過二三夜瘥食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以溫水含揩齒及叩齒百遍為之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜慎之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齲齒及蟲痛方　白附子　知母　細辛各六銖　芎藭　高良薑各十二銖　右五味為末以綿裹少許著齒上有汁吐出一日兩度含之亦治口氣

【衍義】齒為骨之餘屬腎而實陽明所司齒齗動搖固為腎病府蝕齲齒豈非濕熱為患乎所云以角蒿灰夜傅專主蟲蝕標病角蒿即青蒿中一種生莢者但世罕採用詳青蒿灰淋汁和石灰可以點惡瘡息肉并可借治齒齗蟲蝕可知又云每旦以鹽揩齒此則專主少陰不特入骨固脫兼能清理濕熱標本兼該之治也此方首推白附溫散陽明風毒細辛入骨搜風芎藭散頭腦風良薑溫散結熱四味辛溫藥中專取知母之甘寒直入少陰引領蘊積熱邪悉從之而解散矣

又方　切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔不過三度善

【衍義】白馬蹄本經主蠱毒不詳別錄主內崩齲齒千金治齲齒蟲痛總取殺蟲散血之功也

治䘌齒蟲齒積年不瘥從少至老方○雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枚淨洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹傅之作五六十裹子取三年釅醋浸之至日中取兩裹內火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷則易之取銅器以水內中解裹於水中洗之得蟲長三分老者黃赤色少者白色多者得三四十枚少者得一二十枚

【衍義】雀麥達肝瓠葉殺蟲浸以釅醋專收蟲䘌

治蟲齒方○莨菪子三合如無葱子韭子並得以青錢七文燒令赤取小甖口子令可口含得者將錢內甖子中取一撮許莨菪子安錢上令炮烇聲仍與半合許水淋令氣上從甖出將口含甖口令氣莫出用熏齒冷復更作取三合藥盡為劑非止蟲齒得瘥或遇風齒齲齒齒中病悉主之口中多津即吐之○又方　白楊葉切一升水三升煑取一升含之○又方　大醋一升煑枸杞根白皮一升取半升含之蟲立出○又方　取桃仁少許以釵頭穿向燈上燒之烟出經少時吹滅即內入口中安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡桃仁

【衍義】本經以莨菪為齒痛出蟲專藥千金熏法最良其葱子辛溫達竅韭子辛熱壯火皆取濁惡之氣以攻濁惡府蝕也　白楊葉殺蟲散血即水楊葉煑漱亦良　枸杞根疏利濕熱得醋煑以收濕辟

蟲不似莨菪葱韭子有攻毒傷齒之患　桃仁力能破血妙用尤在炮香氣竄投蟲所喜與胡桃仁同義

治䘌蟲蝕齒根方　地龍置石上著一撮鹽須臾化為水以麵展取却待凝厚取以內病上又以皂莢去皮塗上蟲即出○又方　純麻子燭燼研以井花水塗之○又方　黑羖羊脂莨菪各等分先燒鐵鋤斧銎令赤內其中烟出以布單覆令烟氣入口熏之

【衍義】蚓性鹹寒得鹽化水用麪收取以內痛上足以散其濕熱疼腫矣又須皂莢之去風痺死肌何憚蟲毒不化耶　麻仁去風燭燼散火乃以井水化其火毒、羖羊角入山燒之辟惡鬼虎狼亦能殺疥其脂之開結透經并莨菪子以殺蟲化毒乃燒鐵置二物熏之與前燒錢置罌炙莨菪子熏法無異

治齒斷腫痛及蟲痛方　黄芩　甘草　桂心　當歸　細辛　蛇床子各一　右六味㕮咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之日三夜二

治齒有孔不得食面腫方　莽草　猪椒附根皮長四寸各七枚　右二味㕮咀以漿水三升煮取一升滿口含倦即吐却日二三度

治齒根腫方　松葉切一把　鹽一合　右二味以酒三升煮取一升含之

【衍義】痛腫渾是濕熱故用黄芩清火甘草解熱桂心引入患所以為濕熱嚮導當歸和血細辛搜風蛇床除風頭痛本經之主治也六味藥中除黄芩甘草餘皆辛散故用醋漿水煎滓得散中寓斂之妙莽草猪椒根皮皆治毒風疼腫之峻藥此惟藜藿氣實者宜之　松葉去風散濕得鹽以製其燥得酒以鼓其力也

治齒根動欲脫落方　生地黄綿裹著齒上咋之㕮咀以汁漬齒根日四五度著之并咽汁十日內大佳

治齒根動且痛方　生地黄　獨活各三　右二味㕮咀以水一升漬一宿取含之

【衍義】齒根動搖皆屬腎虛挾火動而不痛尤為腎虛之驗非生地黄之甘寒不能清熱固脫也　若

動揺且痛且腫必是腎虛風襲乃於生地黃中兼獨活以搜之與細辛功用不殊也

治齒斷間津津血出不止方　生竹茹二兩醋煮含之○又方　細辛二兩甘草一兩　右二味㕮咀以醋二升煎取一升日夜旋含之○又方　礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方○以苦竹葉濃煮與鹽少許寒温得所含之冷即吐○又方　温童子小便半升取三合含之其血即止也

治齒出血不止方　刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含噀其背上三遍仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適寒温含漱之竟日爲度

治酒醉牙齒湧血出方　當歸二兩　礬石六銖　桂心　細辛　甘草各一兩　右五味㕮咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三○又方　燒鐵釘令赤注血孔中止

衍義　血從齒斷津津而出明係陽明虛熱故用竹茹專清浮火兼取醋煮酸以收之病本在經但取含漱不須煎服　若前法不應應是風熱爲患審其人必有鼻塞面赤之證又當與細辛搜風甘草和胃用醋煎含其血當自止　若涌脫無度不得已用礬湯劫之但濇酸透骨朽人牙根不可常試　如勢不大劇則於竹葉湯中入鹽以降泄之　童子小便乘熱含漱即竹葉湯中用鹽之意　竹皮醋浸而三噀其背使人毛孔凜然其血即止非傷寒病在陽應以汗解反以水噀之比噀後仍令含漱浮火既斂所以不用醎降也　酒醉後齒斷血涌濕熱勢盛即於前治齒斷腫痛及蟲痛方中除去黃芩蛇床易入礬石亦是涌脫勢劇不獲已而用之　倘含不即應乃燒鐵釘烙血孔中又劫法中之劫法

治頭面風口齒疼痛不可忍方○川椒一合　莽草十葉　雀李根　獨活各二兩　細辛　芎藭　防風各一兩　右七味㕮咀以酒二升半煮取五沸去滓含之冷吐更含之勿咽汁張仲蒨白杖二兩○又方　雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之○又方　雞屎白以醋煮漬稍稍含之○又方　煮枸杞汁含之○又方

生地黃一節　蒜一瓣　右二味熟擣綿裹著痛上咬之勿咽汁出吐之日日為之瘥止○又方　含驢尿須臾即止

【衍義】口齒之患非有風寒客邪何至痛不可忍所以方前昭揭頭面風三字而用一派搜風之藥獨不用醋而用酒煮含漱也　其雞屎白燒灰不獨下氣亦能去風雞屬巽而走肝也　醋煮雞屎白尤斂風熱枸杞煮汁含漱能去風熱以非蟲齒故不用醋　生地黃甘寒帶苦專散血中之熱得蒜之辛葷氣烈通達諸竅以祛濁惡之滯同氣相入之用也驢尿穢濁利竅殺蟲與前方用蒜同意　驢尿雞屎白皆利水治脹豈特齒痛之用哉

治風齒疼痛方　灸外踝上高骨前交脈三壯又以線量手中指至掌後橫文折為四分量橫文後當臂中灸一壯愈灸之當隨左右

含漱湯　治齒痛方　獨活　當歸各三兩　黃芩　細辛　芎藭　蓽茇各一兩　丁香一兩　右七味㕮咀以水五升煮取二升半去滓含漱須臾悶出吐更含之古今錄驗同有甘草二兩○又方　含白馬尿隨左右含之不過三五日

【衍義】齒病多屬暴寒鬱遏濕熱故用芎藭細辛丁香蓽茇獨活當歸從治之劑但以黃芩一味為寒因熱用之間諜慎勿過用以取實實之咎　白馬尿破結殺蟲與驢尿同功

漱湯　治齒痛方　腐棘刺二百枚以水二升煮一升旋取含之日四五度以瘥止○又方　芎藭　細辛　防風　礬石　附子　藜蘆　莽草　右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患處含勿咽日三剌破極佳○又方　蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒令極赤如粉以臘月猪膏和傅齒齗上日二三度永瘥○又方　取自死蚯蚓乾者擣末著痛處即止

【衍義】棘刺之銳以利竅與皂角刺之解毒義同治異取其陳腐以除陳久之氣也　其芎辛防風藜蘆莽草總攻風毒礬石滌除垢膩尚恐不逮乃以附子雄悍之力助之刺破極佳者破則熱毒得以外

泄矣

治齒斷痛不可食生果方 生地黃 桂心 右二味合嚼令味相得咽之○又方 馬齒莧一把嚼之即瘥

治牙齒塞口噤不開方 附子一枚大者 黃連十八銖 礬石一兩 右三味爲末內管中強開口吹之入喉間細細吹之

衍義 生地黃甘寒以清濕熱桂心辛散以與出路寒熱兼濟標本兼該之治故宜服之可無毒藥傷中之虞 馬齒莧散血消腫 附子與黃連並用即地黃桂心之變法乃加礬石以滌痰垢然但吹不服深得峻藥緩攻之旨

喉病第七 證一首 灸法二首 方四十首

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語 方見第十卷諸風門

衍義 小續命開發風痰喉痺不得語亦由風痰阻塞關竅不通所致故於本方加入杏仁一味本經專主喉痺下氣氣下則痰自降痺自開聲自出矣

烏翣膏 喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣不通服方 生烏翣十兩 升麻三兩 羚羊角 通草 芍藥各二兩 薔薇根切一升 生地黃切五合 猪脂二斤 艾葉六銖生者佳 右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取酒盡膏不鳴爲度去滓薄綿裹膏似大杏仁內喉中細細吞之

衍義 烏翣即射干苦寒有毒本經專主喉痺咽痛升麻升散結氣羚羊弛筋散風通草通行經絡芍藥和血通痺薔薇根除風解毒生地黃滋陰化熱生艾辛溫散結猪脂潤膈利咽苦酒收斂咽瘡端不出南陽苦酒湯成法

治喉腫痛風毒衝心胸方 豉一升半 犀角 射干 杏仁 甘草各二兩 芍藥三兩 梔子七枚 升麻四兩 羚羊角一兩半 右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

【衍義】風毒而用射干升麻羚羊芍藥即前烏翣膏中之半射干之攻解風毒可謂峻矣猶恐其力不逮更濟之以杏仁香豉辟除惡毒犀角梔子專治火逆甘草欵留諸味於膈上不使藥力易散也

治喉腫胸脇支滿方　灸尺澤百壯

治風毒咽水不得下及瘰癧腫方　升麻　芍藥各一兩　射干　杏仁　楓香　葛根　麻黃各三兩　甘草二兩

右八味㕮咀以水八升煑取二升半分三服○又方　以水服莨菪子末兩錢匕神良

【衍義】八味藥中惟楓香脂專䟽肺氣芍藥收斂營血餘皆開發風熱之用觀前烏翣膏及治風毒衝心胸二方例推自明　又取莨菪之走而不守專攻風毒用水服之以解在上標熱也

治喉痺方　荊瀝稍稍咽之效○又方　燒牛角末酒服之良○又方　臘月猪尾燒末水服之○又方　含雞屎白良○又方　熬杏仁令黑含或末服之○又方　巴豆去皮針線穿咽入牽出良○又方　馬藺子半升水二升煑服一升半服之○又方　煑桃皮汁三升服之○又方　燒荊汁服之又水三升煑荊一握取一升分三服○又方　刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆須慎酒麪毒物

【衍義】荊瀝專開經絡痰涎力倍竹瀝　牛屬坤土其角專行陽明燔之能散積血　猪為水獸尾動屬風取臘月者專治少陰風毒也　雞屎白下氣散腫不特治脹喉痺亦得用之取穢惡之氣以攻穢惡之毒也　杏仁橫散泄肺熬黑則泄氣下滯從陷胸中悟出　巴豆性烈破結故能引毒外泄然僅可施之藜藿若膏粱柔脆之質未許輕試也　馬藺入陽明血分有破宿生新之功服漱無不宜之　桃皮功專和血有辟邪解毒之用　燒荊汁服其力稍遜於瀝然無寒滑傷中之虞元氣孱薄者宜之

治喉痺及毒氣方　桔梗二兩水三升煑取一升頓服之○又方　附子一枚破作大片蜜塗炙令黄含咽汁令盡更塗炙如前法○又方生薑二斤擣取汁蜜五合微火煎相和服一合日五○又方　剝大蒜塞耳鼻日二易

【衍義】喉痺多屬於火然證有陰陽真假治分逆順緩急若不為辨晰差之毫釐相背千里詳仲景熱傳少陰例二三日咽痛有桔梗湯方與甘草用同此恐甘草性緩不能治欻忽之患故單用一味以取專功若少陰病虛陽暴逆咽痛則當用後蜜炙附子又非桔梗可以槩治也　蜜炙附子含咽略借辛温氣味以通其陽而化假熱以非真陽本虛故無取於峻温況得蜜製深得甘緩從治之義　薑汁和蜜煎服取其辛甘以散虛火之逆　蒜塞耳鼻雖係外治亦是熱因熱用從治散結之法

治喉痺卒不得語方　濃煎桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良○又方　煮大豆汁含之無豆用豉亦佳○又方　以酒五合和人乳汁半升分二服○又方　燒炊箄作灰一指撮水服之○又方　芥子末水和傅之乾則易○又方　商陸苦酒熬令濃熱傅之○又方　末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破

【衍義】桂味辛甘達竅善走廉泉開通喉痺最捷若用苦寒則轉閉塞不通矣　大豆汁不獨解毒兼能療風但性緩不能治龍雷之暴逆　人乳和酒服專滋咽喉乾燥卒不得語當非閉塞腫痛之比　炊箄受氣最多燒灰服之取蒸發津氣於上也　芥子辛散豁痰　商陸利水達竅以毒攻毒外用咸宜　桂末著舌下重補綿裹之法有所引動則穿破毒泄矣

治喉卒腫不下食方　以韭一把搗熬傅之冷則易○又方　含上好醋口舌有瘡亦佳

【衍義】韭味濁惡專散惡血醋味酸寒專斂口瘡丹方中之可法者

治懸癰爽熱暴腫長方　乾薑半夏等分末以少小著舌上○又方　鹽末以筯頭張口拄之日五

治懸癰咽中生息肉舌腫方　羊蹄草煮口含之○又方鹽豉和塗之良○又方　取四五歲小兒尿合鹽含之

【衍義】懸癰暴腫龍火使然陰邪必用從治故用薑半之辛以散之　鹽醮筯頭點之鹹能耎堅降火也　羊蹄根汁取其散腫　鹽豉和塗取其化熱　童子小便取其降火

凡喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺治之之方　馬啣一具水二升煮取一升分三服○又方　氈中蒼耳三七枚燒末水服之○又方　馬鞭草根一握勿用水截去兩頭擣取汁服之良○又方　燒穀奴灰酒服之立破

〔衍義〕喉痺數數吐氣如馬擺鼻者風氣襲於血脈也　馬性祛風致靈樞馬膏專治中風口僻此用馬口時時御嚼之鐵以鎮攝風毒也　蒼耳散巔頂之風取氈中陳久者燒灰以治在上陳久之風氣　馬鞭草專散咽喉風毒血　結穀奴灰專滌胃中不正之氣也

母薑酒　咽門者肝膽之候若臟熱咽門則塞而氣閉若腑寒咽門則破而聲嘶此證宜服之乃效　母薑汁二升　酥　牛髓　油各一兩　桂心　秦椒各一兩　防風一兩半　芎藭　獨活各一兩六銖　右九味為末內薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等令調微火三上三下煎平旦溫清酒一升下三合膏即細細吞之日三夜一○又方　丹參　升麻　雄黃　杏仁　鬼臼　甘草　射干各一兩　麝香半兩　右八味為末蜜丸如梧子飲下一丸加至五丸日三酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

〔衍義〕肝為將軍之官肝盛則龍雷上逆而咽門氣閉膽為清淨之府膽虛則痰涎內迫而咽颯聲嘶雖有臟腑之分上熱下寒則一肝為陰藏縱屬熱邪法無直折之理故用薑桂椒芎以導陰火防風獨活以散風熱牛髓油酥專滋血氣之傷也　又方專主寒涎沃膽故用射干鬼臼雄黃麝香開痰利竅杏仁升麻升清降濁丹參甘草和血安中其旨全在咽痛失聲與母薑酒各司其任

治咽傷語聲不徹方　酒　酥各一升　乾薑二兩半末　通草　桂心　石菖蒲各二兩　右六味合和服一匕日三○又方　酒　酥各一升　乾薑十兩末　右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和服日三食後服亦治肺痛

治啞塞咳嗽方　桂心六銖　杏仁十八銖　右二味為末蜜丸如杏仁大含之細細咽汁日夜勿絕

〔衍義〕此因咽傷而致語聲不徹故用薑桂之辛溫以行血脈之滯菖蒲通草以通氣道之阻酥酒以

滋津液之傷也　其傷之不甚者僅取酥酒乾薑以和肺氣之結痛不須菖蒲桂通草通調氣之阻礙也　若咳嗽聲啞是必誤藥所致又須桂心杏仁和血利氣以挽寒凉傷肺之失

治咽痛逆氣不能食方　麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理産婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同

〔衍義〕　咽因火氣上逆而痛故用麻子清潤肺胃之津液則咽痛自寍出納無礙矣況熬黑酒淋能作汗散火與大豆紫湯無異角弓反張亦得療之

治卒咽痛方　懸木鈎燒末水服方寸匕日三○又方　燒炊箄一枚漿水服方寸匕

〔衍義〕　咽痛起於倉卒明是風火為患因取懸鈎燒末水服以降火消痰并解酒濕之毒　燒炊箄漿水調服取其酸收較前方水服差勝

治卒風咽腫面腫方　杏仁末和雞子黄更擣傅上乾復易之七八度若腫汁出煑醋和伏龍肝傅乾更易之

治口咽方　燒麻子脂服之良

〔衍義〕　杏仁消腫雞子黄清熱傅腫硬最良若腫耎汁出又宜醋和伏龍肝末傅之取温和之氣以收濕熱之毒也　咽痛燒麻子脂服即前麻子熬黑酒淋之變法

治咽喉不利下氣方　射干　杏仁　人參　附子　桂心各一　右五味為末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相接

〔衍義〕　咽喉不利多屬真陰虧少不能收攝虛陽而浮擾於上非藉附子之力不能導之歸源前治喉痺毒氣用蜜炙附子含咽此同杏仁射干散毒下氣人參桂心助力散堅校之前法緩急霄壤

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得蠱毒方　含生薑五十日

〔衍義〕　咽喉忽痛忽癢定屬虛火無疑若係實火則驟發腫痛而無稍寍之時矣生薑辛温專散虛火

但虛證難期速應故以五十日為期

又方　青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

〔衍義〕風寒客邪久襲於經而化火毒故用麻黃燒煙熏法既散客邪兼泄火毒也

耳病第八 方五十四首

治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲方　磁石　白朮　牡蠣各五兩　甘草一兩　葱白一升　生地黃汁一升　芍藥四兩　大棗十五枚　生麥門冬六兩　右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

〔衍義〕腎開竅於耳腎熱則風生於下風生則激於上故欲治腎熱先須鎮攝真精所以首推磁石本經專主耳聾佐以牡蠣兼地黃門冬則滋益精氣芍藥收斂營血白朮甘草杜風實脾葱白散邪通陽大棗助諸經補身中不足也

治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴吼鬧短氣四肢疼痛腰背相引小便黃赤方　白朮五兩　生薑六兩　元參四兩　澤瀉二兩　淡竹葉切一升　芍藥　茯苓各三兩　羊腎一具治如食法　生地黃切一升　右九味㕮咀以水二斗煮羊腎竹葉取水一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已日三更服一劑

〔衍義〕前方治腎熱生風此治腎虛生熱益面黑明係陽明土衰目白明係少陰水虧故用白朮專培土衰羊腎專培水虧白朮性滯苓澤佐之羊腎性溫地芍滋之元參淡竹葉專清腎熱生薑專散諸藥之滯也

治腎熱耳膿血出流日夜不止方　鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具洗細切　鯉魚鮓三枚　烏麻子一升熬令香　右四味先擣麻子碎次用餘藥擣為一家內器中微火熬暖布裹薄耳得兩食頃開之有白蟲出更作藥若兩耳並膿出用此為一劑以薄兩耳若止一耳分藥為兩劑不過三薄使瘥慎風冷

〔衍義〕腎熱耳溜膿血明是濕熱憑凌於上與多年久聾截然兩途魚腦髓本經專主耳聾一腦不足

魚腦髓以清少陰水濕之邪守真所謂鯉之治水鶩之利水因其相感而用之也

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方　生地黃汁二升　羊腎一具炙　白朮　麥麴各一斤　甘草　乾薑　地骨皮各八兩　桂心　杜仲　黃芪各四兩　當歸　五味子各二兩　白蜜　生天門冬汁各三升　右十四味為末內盆中取前三物汁和研微火上暖盆取熱更研日曬乾常研令離盆酒服方寸匕日再

【衍義】此以腎虛而見耳鳴焦枯等證方中僅用薑桂二味辛溫救本反兼地黃天冬清潤治標之藥過於辛溫救木之味者以其有鳴響火動之擾焦枯水虧之見又不得以治標為事也其用麥麴者取其消運滯氣耳

治聾鳴汁出皆由腎寒或一二十年不瘥之方　柘根三十斤　菖蒲切五斗各用水一石取五斗去滓澄清　故鐵二十斤燒赤水五斗浸三宿去鐵澄清　右三味合一石五斗用米二石并麴二斗釀如常法酒熟一月封頭開清用磁石噏鐵者三斤搗為末內酒中浸三宿飲之日夜飲之常飲取小醉而眠取聞人語乃止藥○又方　服天門冬酒百日瘥方見十四卷○又方　礬石少許以生菖蒲根汁和點入耳中

【衍義】柘根能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾藏器者汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸腰腎冷千金兼菖蒲故鐵釀酒漬磁石末服之輒效治聾諸方無如此之妙應也　又天門冬酒清金降火益水上源下通腎氣而聾自愈矣　礬石辟除垢膩合菖蒲汁以通利關竅也

治勞聾氣聾虛聾毒聾久聾耳鳴方　山茱萸　乾薑　巴戟天　芍藥　澤瀉　桂心　菟絲子　黃芪　乾地黃　遠志　蛇牀子　石斛　當歸　細辛　蓯蓉　牡丹　人參　甘草　附子　茯苓各二兩　菖蒲一兩　羊腎二枚　防風一兩半　右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十五丸日三加至三四十丸止皆緣腎虛耳故作補腎方又作薄利九竅藥即瘥

衍義　諸聾總不出腎虛而為濕熱痰火所襲故專溫補利竅則諸聾悉宜其防風一味昔人所謂鳥在高巔射以取之也

治耳聾方 巴豆 杏仁各七枚 印成鹽兩顆 生地黃極粗者長一寸半 頭髮雞子大燒灰 右五味治下篩以綿薄裹內耳中一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著不著一宿後更內一日一夜還去之依前○又方 草麻子五合 杏仁 菖蒲 磁石 桃仁 石鹽 通草各二分 巴豆一分 附子二分 薰陸香 松脂各十分 蠟八兩 右十二味先擣草石令細別研諸仁如脂內松脂蠟合擣數千杵令可丸乃止丸如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四日易之○又方

磁石四兩 天門冬 地骨皮 生薑各三兩 山茱萸 土瓜根 牡荊子 茯苓 菖蒲 芎藭 枳實 白芷 橘皮 甘草各二兩 竹瀝二升 右十五味㕮咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分三服五日一劑三者乃著散內耳中如後方○又方 磁石四兩 石菖蒲 白歛 牡丹 山茱萸 牛膝 土瓜根各二兩 右七味治下篩綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散佳方見十三卷○又方

蠟 松脂 薰陸香 草麻 石鹽 亂髮灰 右六味等分為末作丸綿裹塞耳中時易之瘥止○又方 巴豆十四枚 成鍊松脂半兩 二味合治丸如黍米大綿裹以著頭著耳中日一易藥如硬微火炙以汁出乃愈大效○又方 防風 菖蒲 細辛 附子 芎藭各六銖 雄鯉魚腦一枚 右六味㕮咀以魚腦合煎三上三下以膏香為末濾去滓冷如一棗核灌耳中以綿塞之古今錄驗用療風聾久耳中鳴者以當歸代防風以白芷代芎藭○又方 竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷烊注於耳中○又方 菖蒲 附子 右二味等分為末以麻油和以綿裹內耳中廣濟方以療耳卒痛欲死者崔氏以苦酒和塞耳○又方 燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著○又方 草麻一百顆去皮 大棗十五枚去核 右二味熟擣丸如杏仁大內耳中二十日即瘥○又方 芥子擣碎以男兒乳和綿裹內之○又方 取柴胡苗汁灌耳中再度瘥○又方 作一坑可容二升許著炭火其中坑似窖形以塼覆口上塼上作一孔子容小指塼孔上著地黃一升以木盆覆之以泥泥盆下勿洩盆底上鑽一小孔可容著其孔上著三重布以耳孔當盆上熏[illegible]塞之不過二三度神效○又方 擣豉作餅塡耳內以地黃長五六分削一

頭令尖內耳中與豉餅底齊餅上著楸葉蓋之剜一孔如筯頭透餅於上灸三壯○又方　作泥餅子厚薄如餛飩皮覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔上以草剌泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍即止側耳瀉却黃水出盡即瘥當灸時若泥乾數易之○又方　截箭簳二寸內耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上七壯○又方　酒三升牡荊子碎二升浸七日去滓任性服盡雖三十年久聾亦瘥○又方　硫黃雄黃各等分為末綿裹內耳中數日聞人語聲○又方　以綿裹蛇膏塞耳神良○又方　淳酢微火煎附子一宿削令可入耳以綿裹塞耳良○又方　礬石　甘草　菖蒲　當歸　細辛　防風　芎藭　白芷　烏賊骨　附子　皂莢各半兩　巴豆十四枚　右十二味薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏九合煎三上三下以巴豆色黃則膏成去滓內雄黃末攪調取棗核大瀝耳中綿塞之日三易○又方　桂心十八銖　野葛六銖　成煎雞肪五十兩　右三味㕮咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令少熱欹臥傾耳灌之如此十日耵聹自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

治耳聾乾耵聹不可出方　擣自死白項蚯蚓安葱葉中用麪封頭蒸令熟並化為水以汁滴入耳中滿即止不過數度即挑易出瘥後髮裹鹽塞之附後以療蜒蚰入耳立效○又方　取酢三年者灌之最良次用綿塞半日許必有物出

【衍義】巴豆辛烈開通閉塞杏仁橫散下氣泄滯石鹽醎降滋益腎水地黃甘寒逐血通痺髮灰補陰去竅惡血專賴巴豆引入以開通關竅之閉塞也　又方以草麻仁為君專力拔邪外出能出有形之滯物氣味與巴豆相類其相開竅之功董蓬治血松脂收濕兼杏仁菖蒲通草葦擣和綿裹塞耳較前方藥品雖繁簡不同而功力不殊也　又方以磁石收攝陰虛龍火上炎耳鳴嘈嘈為主而兼益腎清火豁痰開竅分解風熱諸味服之以除內病并用後磁石等七味外治之法仍服大三五七散佳取其辛溫達竅以濟前方先清火而繼之以溫補也　其後塞注諸方或用草麻或用巴豆或用附子或用

鯉魚腦及燒鐵投酒飲并以磁石塞耳等方咸不出乎上法可以接證取用　芥子裹內耳中專取温散柴胡苗汁灌耳中專通少陽　地黄薰法專取煖氣以薰蒸地黄散血之功　鼓餅灸法泥餅艾灸法及前䓖灸筒法總取温散通達之義　酒浸牡荆實服之專治耳聾以其能治風逐濕祛痰解熱也　硫雄二黄塞耳專取温散　綿裹蛇膏取其性竄善開風閉加麝尤妙　醋煎附子內耳散中寓斂且不令辛烈之氣暴發　礬皂巴豆取其辟穢菖蒲辛附取其開竅芎歸烏賊取其散血防風白芷取其去風甘草專和藥性醋清辟惡斂肝雞膏滋津化毒雄黄專辟陰邪之固閉也　又以桂心利關竅野葛治惡風雞肪潤竅取耵聹自出　白項蚯蚓入葱化汁取其竄穴之性而解熱毒之閉也　陳醋滴耳專取辟惡利竅

赤膏　治耳聾齒方　桂心　大黄　白朮　細辛　芎藭各一兩　乾薑二兩　丹參五兩　蜀椒一升　巴豆十枚　大附子二枚　右十味㕮咀以苦酒二升漬一宿内成煎猪肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹内耳中齒冷痛則著齒間諸痛皆摩若中有病以酒和服如棗許大咽喉痛取棗核大吞之

衍義　耳聾多緣痰濕閉遏齒痛良由寒菀熱邪故用桂附椒薑以破少陰之結芎藭細辛以散腦户之邪白朮丹參逐濕和營大黄巴豆一開熱結一破寒結苦酒猪脂與前陳醋雞膏同意但雞走肝而猪達腎稍有不同其潤竅之用則一可服可摩可治久聾可治齒痛益耳與齒總皆屬腎也

治卒耳聾方　細辛　菖蒲　杏仁　麴末各十銖　右四味和搗為丸乾即著少猪脂取如棗核大綿裹内耳中日一易小瘥二日一易夜去旦塞

治三十年久聾方　故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃可飲取醉以綿裹磁石内耳中好覆頭卧酒醒去磁石即瘥

治耳聾有膿散方　附子一兩　禹餘粮六銖　伏龍肝　龍骨　釜底墨　烏賊骨各半　右六味為末取

如皂莢子大綿裹內耳中日一易取瘥不瘥者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘥有蟲方　酢（三合）　鯉魚腸（一具切）　右二味和擣綿裹內耳中兩食傾當悶痛有白蟲著藥去之更入新者蟲盡乃止其藥去蟲還可用○又方　先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳中次以石鹽末粉其上食久乃起不過再度永瘥○又方　擣桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘥

【衍義】細辛菖蒲杏仁麴末草根木實雖能利竅其性本輕僅可以治卒暴之聾　鐵磁釀酒塞耳金石之品性味沉重力能鎮攝故可以治久聾固疾　附子餘糧伏龍龍骨釜墨烏賊麝香專治虛陽上泛焮癢致傷膿水淋漓之聾　礬石石鹽專除濕熱浸淫之聾　桂末鯉魚腦專散虛火暴卒之聾　醋與鯉魚腸專治濕熱上盛焮腫有蟲疼癢之聾　諸方分治虛實新久天淵

治耳鳴聾方　當歸　細辛　芎藭　防風　附子　白芷（各六銖）　右六味為末以鯉魚腦八兩合煎三上三下膏成去滓取棗核大灌耳中旦以綿塞耳孔

【衍義】耳聾本屬腎虛然但虛無風火之擾何有鳴響之患此方雖用細辛防風白芷風藥而其所主全在鯉魚腦髓專達腦戶搜風芎歸滋養營血以化風火附子峻溫骨髓以攝虛陽虛陽斂而鳴響自除

治耳鳴水入方　附子　礬石（各六銖）　甘草（各二十銖）　通草　細辛　桂心（各十八銖）　菖蒲（一兩）　獨活（一兩半）　右八味為末以白鵝脂半合稍稍和取如棗核大綿裹內耳中日三旋旋和用（一本用葱涕半合）

【衍義】水入耳鳴正氣內拒相搏而響故用生附桂心以助真陽祛濕之力細辛獨活以達少陰濕滯之經通草菖蒲以通血脈阻塞之竅礬石以辟竅中所著之濕甘草以和方中諸藥之性白鵝脂專力疏風而能涼利五臟與雞膏豬脂角立

治耳鳴如流水聲不治久成聾者方　掘生烏頭乘濕削如棗核大內耳中日一易不過三日愈亦療癢及卒風聾病

治聤耳出膿汁方　礬石　赤石脂　黃連　烏賊骨　右四味各等分為末以綿裹如棗核大內耳中日三（小品不用赤石脂姚氏加龍骨一兩千金翼同姚氏）

〔衍義〕烏頭性專搜風勝濕而生者之性尤速瘥亦虛風所致故專取一味無藉他藥

治聤耳痛膿血出方　取釜月下灰薄耳中日三次易換每換以篦子去之再著取瘥止

治聤耳方　取桃仁熟搗以舊新絹裹內耳中日三易以瘥為度

治底耳方　取黃礬燒綿裹內耳中不過二三日愈或以葦管吹耳中（肘後以療耳卒腫出膿）

〔衍義〕礬石收濕黃連去熱烏賊散血石脂固斂與龍骨同功　釜月下土溫燥收濕　桃仁溫潤散血礬石酸澀辟垢也

治百蟲入耳方　蜀椒末一撮以酢半升調灌耳中行二十步即出○又方　火熨桃葉捲之取塞耳立出○又方　取車轄脂傅耳孔蟲自出（肘後以療聤耳膿血）○又方　以葱涕灌耳蟲即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方　炙猪肉令香掩耳即出

治蜒蚰入耳方　炒胡麻研碎以葛袋盛傾耳枕之即出○又方　以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪一二升即化為黃水而出不盡更服用之神效（千金翼作牛乳）

治耳中有物不可出方　以弓弦從一頭令散傅好膠柱著耳中物上停之令相著徐徐引出

〔衍義〕椒醋辛酸性味俱竄諸蟲所畏　桃葉性專殺蟲車轄脂走而不守況有鐵氣可以辟蟲　葱能利竅涕最滑澤使蟲易出　炙肉誘蟲取其氣者投其所好不獨猪肉炙雞尤為蜈蚣所喜　蜒蚰性喜胡麻炒香以誘之也　牛酪性溫能消蜒蚰以中有酥能耎堅化物況此濕熱所化之類乎　一切蜉蝣蠅蚋及引灌蟲死不能出者莫如弓弦或麻蠅剪斷醮膠粘之最為便捷

面藥第九　方七十九首

五香散　治䵟皰黶䵴黑運赤氣令人白光潤方　黃芪　白茯苓　萎蕤　杜若　大豆黃卷　商陸

各二兩 白芷 當歸 白附子 冬瓜仁 杜衡 白殭蠶 辛夷仁 香附子 丁子香 蜀水花鸕鶿屎 旋覆花 防風 木蘭 芎藭 藁本 皂莢 白膠 杏仁 天門冬 土瓜根 白朮 梅肉 酸漿 水萍各三兩 畢豆四兩 豬脏二具曬乾

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與衆別

洗手面令白淨悅澤澡豆方

白豆麪三升 麪三升漬豬脏為餅曬乾擣篩 冬瓜仁四合 豬脏大者二具細切 白茯苓 白芷 白鮮皮 栝蔞子 白朮 白附子 白蘞 兔絲子 土瓜根 羌活 萎蕤 桃仁 杏仁 商陸 芎藭各一兩

右十九味合擣篩入麪豬脏拌勻更擣每日常用以漿水洗甚良○又方

畢豆麪 栝蔞實三兩一方不用 豬脏五具細切 土瓜根 白茯苓 萎蕤各五兩 皂莢三挺

右七味擣篩將豬脏拌和更擣令勻每旦取洗手面百日白淨○又方

白芷 白蘞 白朮 桃仁 冬瓜仁 杏仁 萎蕤各等分 皂莢倍其數

右八味為末絹篩洗手面時即用○又方

畢豆麪三升大豆黃麪亦得 白芷 青木香 甘松香 零陵香 藿香各二兩 冬葵子一本作冬瓜子 栝蔞仁四兩

右八味擣篩用如常法

令人面白淨悅澤方

白蘞 白朮 白附子 白芷各二兩 豬脏三具水漬去赤汁研爛 藁本三兩

右六味為末先以蕪菁子半升又酒水各半升相和煎數沸研如泥合諸藥內酒水中以磁器貯封三日每夜取傅面旦以漿水洗之

令人面潔白悅澤顏色紅潤方

豬脏五具 蕪菁子二兩 栝蔞子五兩 桃仁三兩

右四味以酒和熟擣傅之慎風日○又方

採三株桃陰乾為末空心飲服方寸匕日三斤細腰身○又方

酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收

澡豆 治手乾燥少潤膩方

大豆黃五升 赤小豆去皮 零陵香子 苜蓿各一升 冬瓜仁 茅香各六合 丁香五合 麝香一兩 豬脏五具細切

右九味細擣羅與豬脏相合和曝乾再擣篩取洗手面○又方

大豆末二升絹篩 豬脏五具乾之 胡荽灰一兩 甘松香 零陵香二兩 白茯苓 藁本 白芷各四兩 白商陸五兩

右九味為末調和乾與豬脏相和更擣令勻欲用稍稍取以洗手面八九月合冷處貯之三月以後勿用神良

面脂　主悅澤人面耐老方　冬瓜仁　白芷　商陸　芎藭各三兩　當歸　藁本　蘼蕪　土瓜根去皮　桃仁各一兩　萎蕤　細辛　防風各一兩半　木蘭皮　辛夷　甘松香　麝香　白殭蠶　白附子　梔子花　零陵香半兩　猪胰三具切水漬六日欲用時以酒挼取汁漬藥　右二十一味薄切綿裹以猪胰汁漬一宿平旦以前猪脂六升微火三上三下白芷色黃膏成去滓入麝收於磁器中取塗面○又方　治面上皺黑凡是面上疾皆主之方　丁香　零陵香　梔子花　桃仁　白斂　茯苓　土瓜根　兔絲子　防風　沉香　辛夷　當歸　麝香　藁本　商陸　芎藭各三兩　萎蕤一作白芨　藿香一本無　白芷　甘松香　白殭蠶　木蘭皮各二兩半　蜀花水　青木香　冬瓜仁四兩　羊腎脂　鵝脂各一兩半　羊髓一升　生猪脂三升　右二十九味㕮咀先以美酒五升挼猪胰六具取汁漬藥一宿於猪脂中微火極煎三上三下白芷色黃以綿一大兩生布中絞去滓入麝香末以白木篦攪至凝乃止任性用之良

面膏　去風寒令人面光悅却老去皺方　青木香　白附子　白蠟　白芷　芎藭　零陵香　香附子各二兩　茯苓　甘松各一兩　羊髓一升半煉　右十味㕮咀以酒水各半升漬藥經宿次日煎三上三下候酒水盡膏成去滓取傅面如壯若有䵟䵳皆落

玉屑面膏　治面無光澤皮肉皺黑久用令人潔白光潤方　玉屑細研　土瓜根　白附子　商陸　芎藭　萎蕤　冬瓜仁　桃仁　白芷　木蘭　辛夷各一兩　兔絲子　青木香　藁本　當歸　黃芪　白殭蠶　藿香　細辛各十八銖　麝香　防風　鷹屎白　蜀水花一合　猪胰各半兩　白犬脂　鵝脂　熊脂三具細切　猪肪脂各一升　右二十八味先以水漬猪鵝犬熊脂數易水浸令血脈盡乃可用㕮咀諸藥清酒一斗浸一宿明旦生擘猪鵝等脂安藥中取銅鐺於炭上微煎至暮時乃熟以綿濾置磁器中仍以練繫白芷片看色黃即膏成其猪脂取浸藥酒挼取汁安鐺中其玉屑蜀水花鷹屎白麝香為末膏成安藥中攪令勻旋取傅面

玉屑面脂方　玉屑　白附子　白茯苓　青木香　萎蕤　白朮　白殭蠶　蜜陀僧　甘松香　烏

頭　商陸　石膏　黃芪　胡粉　芍藥　藁本　防風　芒硝　白檀（各一兩）　當歸　土瓜根　桃仁
芎藭（各二兩）　辛夷　桃　白頭翁　零陵香　細辛　知母（各半兩）　猪脂（一升）　羊腎脂（一具）　白犬脂　鵝
脂（各一合）　右三十三味切以酒水各一升合漬一宿出之用銅器微火煎令水氣盡候白芷色黃去滓
停一宿旦以柳枝攪勻乃用之○又方　令黑者皆白老者皆少方　玉屑　寒水石　木蘭皮　旋
覆花　珊瑚　丁香　土瓜根　蜀水花　白茯苓　芎藭　兔絲　辛夷仁　冬瓜仁　白頭翁
當歸　藁本　白殭蠶　青木香　蕪菁子　梔子花　細辛　萎蕤　商陸　白芷　防風　黃芪
桃仁　藿香　前胡　桂心　半夏　白蘞　杏仁　蘼蕪　芒硝　杜蘅　麝香　秦椒　礬石
秦皮　杜若　升麻　蜀椒　黃芩　白薇（各六銖）　栝蔞仁（一兩）　熊脂　鵝脂　羊髓　牛髓　白狗脂
（五合）　鷹屎白（一合）　猪肪脂　清酒（各一升）　右五十四味㕮咀酒漬一宿內脂等合煎三上三下酒氣盡
膏成絞去滓下麝香末攪至凝色變乃止磁器密貯勿洩氣

錬脂法　凡合面脂先須知錬脂法以十二月買極肥大猪脂水漬七八日日一易水煎取清脂投水中
錬鵝熊脂皆如此法

治外膏　主面䵟䵳方　白芷　白蠟（各二兩）　白附子　辛夷　防風　烏頭　零陵香　藿香　萎蕤（各半
兩）　藁本（一兩）　商陸　麝香（各六銖）　麻油（二合）　羊脂（五合）　牛脂　鵝脂（各一升）　右十六味薄切醋漬浹洽經
一宿旦合煎候白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三甚良○又方　雞子（三枚）　胡粉（細研）　丁香（各一
兩）　右三味先以醋一升漬七日後取雞子白調香粉令勻以漿水洗面傅之○又方　白礬　石硫
黃　白附子（各六銖）　右三味為末以酢一盞漬三日夜淨洗面傅之莫見風日慎三七日可白如雪

白面方　牡蠣（三兩）　土瓜根（一兩）　右二味為末白蜜和取塗面即如白玉旦以溫漿日洗之宜慎風日

猪蹄湯　洗手面令光潤方　猪蹄（一具）　桑白皮　芎藭　萎蕤　白芷　白茯苓（各三兩）　商陸（一作當歸）　白朮
（各二兩）　右八味㕮咀以水三斗煎猪蹄及藥取一斗去滓每溫一盞洗手面大佳

猪蹄漿　急面皮去老皺生光澤方　大猪蹄一具淨治如食法以水二升清漿水一升不渝釜中煑成膏用洗手面又以此藥和澡豆夜塗面旦用漿水洗面即愈

鹿角散　令百歲老人面如少年時生光澤潔白方　鹿角長一握　牛乳三升　芎藭　細辛　天門冬　白芷　白朮　白蘞　白附子　酥酪各三兩　杏仁五七枚　右十一味㕮咀先以水漬鹿角一百日出之與諸藥內牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋盛餘藥勿收至夜取牛乳石上磨鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便研亦得

治面黑不淨洗手面澡豆方　白豆屑二升　白附子　甘松香　丁子香　白芷　白殭蠶　鷹屎白　白檀香　白朮　木香一用藁本　芎藭　白鮮皮各三兩　大棗　杏仁各三十銖　麝香二兩　白梅肉三七枚　麴三升　冬瓜仁五合　猪胰三具　雞子白七枚　土瓜根一兩一本用甜瓜子　右二十一味先以猪胰和麪曬乾然後合諸藥擣末又以白豆屑二升為散每旦用盥洗十日色白如雪三十日如凝脂神驗千金翼無白殭蠶芎藭白附子大棗有桂三兩

衍義　修容諸方多用外傅如五香散中白附專除䵟黑皂莢專祛毒風水萍開湊發汗去風甚於皂莢冬瓜仁悅澤顏色木蘭皮去面熱皰皶畢豆俗名豌豆善去瘢䵟令人誤認綠豆多謬用之蜀水花乃鸕鷀屎滅瘢與鷹屎白同功而悅澤顏色之功過之猪胰善滌垢膩白梅能去惡肉二物皆練帛所用其性可知其餘祛風逐溫和血調氣及芳香等藥未遑悉陳他如鵝脂羊髓猪肪牛酥之類總取潤澤之用不必拘執其方也

鉛丹散　治面黑令人面白如雪方　鉛丹三十銖　真女菀六十銖　右二味治下篩酒服一刀圭日三男十日女二十日知之則止黑色皆從大便出面白如雪

衍義　面黑屬腎故用鉛丹專祛腎氣發外之滯女菀專泄肺氣本經專主氣病肘後用酢漿水服十日大便黑二十日面白便止過用則太白大傷元氣所以三十歲不可服中年之後不必復修容色也

白楊皮散　治面與手足黑令光澤潔白方　白楊皮十八銖一方用桔皮　桃花三兩　白瓜子仁三十銖　右三味治

下篩酒温服方寸匕日三欲白加瓜子欲赤加桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黒生䵟皰方　白蘞十二銖　生礬石熬八銖　白石脂六銖　杏仁三銖　右四味研和雞子白夜卧塗面上旦用井花水洗之

治面䵟皰令人悦白方　栝蔞子六合　白石脂五合　雀屎二合去黒　麝香　右四味擣篩别研麝香雀屎白石脂和合取生兎絲子汁和之如薄泥先用澡豆洗去面上垢膩次以藥塗䵟上日夜三四度平旦温漿水洗之

治䵟䵳烏黶令面潔白方　馬珂二兩　白附子　鷹屎白　珊瑚各一兩　右四味研成粉和匀用人乳調每夜取傅面明旦温漿水洗之

【衍義】馬珂白附鷹屎珊瑚皆滅瘢專藥獨不用玉屑者䵟䵳皆血分之滯無瑕及於氣分之藥也

去面上靨子黒痣方　夜以温漿水洗面以生布揩靨子令赤痛水研白旃檀取濃汁塗靨子上旦復以暖漿水洗之次以鷹屎白傅其上

洗面去䵟䵳主悦白方　猪胰二具去脂　豆麪四升　冬瓜仁半升　皂莢五挺　細辛　白朮各一兩　防風　白蘞　白芷各二兩　商陸三兩　右十味和土瓜根一兩擣絹羅取大猪蹄一具煮令爛作汁和散為餅曬乾再擣為末羅取盥洗不過一年悦白

桃仁澡豆　主悦澤去䵟䵳方　桃仁　蕪菁子一兩　畢豆麪二升　白朮六合　土瓜根七合　右五味合和擣篩以酢漿水洗手面

桃花圓　治面黒䵟令人潔白光悦方　桃花二升　桂心　烏喙　甘草各一兩　右四味為末白蜜丸如大豆許每服十丸日二服十日易形　一方有白附子甜瓜子杏仁各二兩為七味

【衍義】桃花殺疰惡鬼令人好顏色桂心治結氣利關節烏喙破積聚寒熱甘草治五臟六腑寒熱邪氣皆本經主治

治面䵟䵳內外兼治方　成鍊松脂為末溫酒服三合日三服盡三升無不瘥

治面䵟方　李子仁為末和雞子白傅一宿即落○又方　甘草末二兩　白羊乳二升　羊胰二具去汁水清細切　右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭之夜傅藥兩遍明旦以猪蹄湯洗却每夜洗之○又方　白附子為末酒和傅之即落○又方　桂心　蜜　石鹽各等分　右三味為末相和傅之○又方　以上硃砂研細如粉和白蜜塗之旦以酢漿洗却大驗○又方　白附子　香附子　白檀　馬珂　紫檀各一兩　右五味為末白蜜和如杏仁大陰乾臨用以水研塗面旦以溫水洗却忌風油七日面色如蓮花○又方　水和丹砂末服方寸匕男七日女二七日色白如雪

治人面䵟䵳膚色粗陋皮厚狀醜方　羖羊脛骨為末以雞子白和傅之旦以白淨粱米泔洗之三日白如雪

【衍義】羊脛膏灰可消銅鐵而羖羊角走肝燒之能辟蠱毒與羚羊角相類其脛骨灰散血逐瘀取雞子白和傅以去粗陋厚皮自然白淨○又方　白蜜和茯苓粉傅之七日愈○又方　杏仁酒浸皮脫搗碎絹袋盛夜取拭面○又方　酒浸雞子三枚蜜封四七日成傅面白如雪○又方　杏仁為末雞子白　右二味和夜塗面明旦以米泔洗之

治面多䵟䵳皮肉粗澀令人不老皆主之方　硃砂　雄黃各三兩　水銀霜半兩　上胡粉二兩　黃鷹糞一升　右五味並細研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩令熱明旦不廢作粧然須五日一洗面一塗不過三遍所有惡物一切皆除數倍少嫩慎風日不傳神秘

治面䵟䵳令悅澤光白潤好及手皺方　猪蹄二具治如食法　白粱米一升洗令淨　右二味以水五斗合煎猪蹄爛取清汁三斗用煮後藥　白茯苓　商陸各五兩　萎蕤三兩　白芷　藁本各二兩　右五味㕮咀用煎藥汁三斗并研杏仁一升令煎取一斗五升去滓瓷瓶盛貯內甘松零陵香末各一兩入膏中攪令勻綿羃之每夜取塗手面

治面黑䵟黯皮皺皴散方 白附子 蜜陀僧 牡蠣 茯苓 芎藭各二兩 右五味為末和以羊乳夜塗面以手摩之旦用漿水洗不過五六度皮脱䵟瘥矣

治面䵟黯方 沉香 牛黄 薰陸香 雌黄 鷹屎 丁香 玉屑各二銖 水銀六銖 右八味為細末蜜和以傅之

白瓜子圓 治面䵟黯令色白方 白瓜子一兩 遠志 藁本 杜衡 雲母粉 車前子 白芷 當歸各一兩 細辛 柏子仁 栝蔞仁 橘皮 白石脂 鉛丹各半兩 天門冬三兩 右十五味為末蜜和丸如梧子大空心服二十丸日三

衍義 鉛丹除熱下氣而鎮攝陰邪從大便出雲母粉治身皮死肌白石脂斂固肺氣肺氣固則色白也白瓜子即冬瓜仁令人悦澤顏色杜衡藁本細辛白芷天冬栝蔞佐之以袪在經風氣之滯乃内服正治法也

治粉滓䵟黯方 白斂十二銖 白石脂六銖 右二味擣篩以雞子白和夜卧塗面旦用井花水洗面

去粉滓䵟黯皺皰及茸毛令面悦澤光潤如十四五時方 黄芪 白朮 白斂 萎蕤 土瓜根 商陸 蜀水花 鷹屎白各一兩 防風半兩 白芷 細辛 青木香 白附子 芎藭 杏仁各二兩 右十五味為末以雞子白和作挺陰乾石上研取漿水塗面夜用旦以水洗之細絹羅如粉佳

治面粉滓方 熬礬石以酒和傅之不過三上○又方 擣生菟絲苗汁塗不過三上

治年少氣盛面生皰瘡方 胡粉半兩 水銀一兩 右二味以臘月猪脂和熟研令水銀消向暝以傅面旦起布拭之慎勿水洗至暝又取傅面不過三上 一方有真珠

白膏 治瘡皰疥癬惡瘡方 附子十五枚 蜀椒一升 野葛一尺五寸 右三味㕮咀以酢漬一宿猪膏一斤煎令附子色黄去滓塗之日三上

治面瘡皰方 鸕鷀屎一升為末以臘月猪脂和令勻夜傅之

治面瘡方　木蘭皮一斤以三年酢漬令沒百日曬乾為末溫酒服方寸匕日三

治面皰方　淳酒二升　牛膽　羖羊膽各一具　右三味合煮三五沸傅之○又方　薺苨　肉桂各一兩　右二味為末以酢漿服方寸匕日一服亦治䵟黯及滅瘢去黑痣○又方　冬葵子　柏子仁　冬瓜子　茯苓各等分　右四味為末酒服方寸匕食後服日三治面疱甚者○又方　生地黃三斤　枸杞根十根　右二味先擣枸杞根次擣地黃曬乾合篩空心酒服方寸匕日三久服顏如童子此秘方也

梔子圓　治酒瘡鼻皰方　梔子仁　豉各三升　大黃六兩　木蘭皮半升　芎藭　甘草各四兩　右六味為末蜜和丸如梧子初服十丸日三稍加至十五丸

【衍義】木蘭皮芳香達皮膚本經治大熱在皮膚中去面熱赤皰惡風顛疾陰下癢濕明耳目婦人尤宜用之　膽善滌垢淳酒以行二膽之性濕熱為患者宜之　薺苨甘寒肉桂辛散以散皮膚中滯血血熱為患者宜之　冬葵子柏子仁冬瓜子白茯苓酒服以治面皰津液不充皮膚不澤者宜之　生地黃枸杞根酒服以滋其血血燥皮枯五心煩熱者宜之　梔豉大黃木蘭皮芎藭甘草丸服以滌肺胃之熱酒客濕熱素盛者宜之　其末後三方鼎峙不可辨

治鼻皰方　蒺藜子　梔子仁　豉各一升　木蘭皮半斤一本無　右四味為末以酢漿水和如泥夜傅之日未出時暖水洗却亦主滅瘢痕

治面上風毒方　玉屑　蜜陀僧　珊瑚各二兩　白附子三兩　右四味為末以酥和夜傅旦洗之亦滅除瘢痕

治面有熱毒惡瘡方　胡粉熬　黃柏炙　黃連各等分　右三味為末取傅上瘥止若瘡乾以面脂調塗之日三

【衍義】蒺藜梔子香豉木蘭皮專治皮膚風熱　玉屑蜜陀僧珊瑚白附子專治肝腎風毒　胡粉黃連黃柏專治陽明濕熱亦鼎峙三法

治滅瘢痕方　猪脂三斤飼烏雞一隻三日令盡後取白屎內白芷當歸各一兩煎白芷色黃去滓內鷹屎白半兩攪調傅之日三○又方　禹餘糧半夏等分為末以雞子黃和先以新布拭瘢處令赤後用藥傅之勿見風日二十日瘥十年者亦滅○又方　白附子　杜若　細辛各半　辛夷一兩　鷹屎白一合　右五味為末治取傅之亦滅瘢痕

治瘢痕凸出方　鷹屎白一兩　衣白魚二七枚　右二味為末蜜和以傅日三五度良○又方　鷹屎白二兩　白殭蠶一兩半　右二味為末以白蜜和傅日三慎五辛生菜○又方　春夏以大麥麨秋冬以小麥麨好細絹下篩以酥和封上○又方　臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布揩拭瘢處令赤塗之不過四五上

治身及面上印文方　鍼刺字上被以醋調赤土薄之乾又易以消滅即止

孫真人備急千金要方衍義卷六終

